


## Árjegyzék 2020



**Érvényesség kezdete: 2020. május 4.**

Jelen árjegyzék megjelenésével minden korábbi árjegyzékünk érvényét veszti. A változtatás jogát fenntartjuk.

## Árjegyzék 2020 - érvényesség kezdete: 2020. május 4.



### Területi képviselők:

1. telefon: +36 30 415 8900
2. telefon: +36 30 864 5858
3. telefon: +36 30 506 7887

**Tervezői és beruházói szaktanácsadás:** +36 30 408 0125

### Iroda, raktár:

1158 Budapest, Késmárk u. 20.  
Tel.: +36 1 417 3121  
E-mail: [info@bauder.hu](mailto:info@bauder.hu)

Az árjegyzék internetoldalunkon is elérhető:  
[www.bauder.hu](http://www.bauder.hu)

Az árjegyzék 2020. május 4-től érvényes  
visszavonásig vagy az új árjegyzék kiadásáig.

Az árjegyzékben szereplő árak az általános  
forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák.

Az árak ajánlott fogyasztói árak.

Az árak a budapesti raktárunkban, gépjárműre  
felrakva értendők.

Az árjegyzékben szereplő termékek változtatá-  
sának jogát fenntartjuk.

### Árukiadás, áruátvétel:

hétfő - péntek: 07.00-15.30

**Raklapok:** a termékek EURO raklapon kerülnek  
forgalomba. Az EURO raklapot **1900 Ft + ÁFA/  
db** értékben kiszámlázzuk.

A sérülésmentes raklapokat a kiszállított  
raklapok menynyiségéig **300 Ft + ÁFA** haszná-  
lati díjjal csökkentett áron visszavásároljuk. A  
raklapok minőségi átvételének helye a Bauder  
Kft. raktára.

**Megrendelés, szállítás:** a megrendelt termé-  
kek szállíthatóságáról Bauder Kft.  
visszaigazolást ad határidő megjelölésével.  
A szállítás külön megállapodás tárgyát képezi.  
A Bauder Kft. **nettó 650.000 Ft számlaérték  
felett** a megrendelt termékeket  
Magyarország területén térítésmentesen  
kiszállítja. A térítésmentes kiszállítás egy  
lerakóhelyre, egy átlagos teherautóval meg-  
közelíthető, nem behajtási engedély köteles  
címre érvényes. Az áru lerakódása az átvevő  
feladata. A szállítási cím megközelíthetőségé-  
ért a Megrendelő felelős.

A fel nem sorolt pontokban a Bauder Kft.  
Általános Szállítási Feltételei (ÁSZF) érvénye-  
sek.

# BAUDER

biztonságos tetőrendszerek.

Bauder Kft.  
H - 1158 Budapest  
Késmárk u.20.  
Telefon +36 1 417 3121

[info@bauder.hu](mailto:info@bauder.hu)  
[www.bauder.hu](http://www.bauder.hu)

# Árjegyzék 2020

## Tartalomjegyzék

### Lapostető rendszerek

#### Bitumenes lemezek

Top-polimerbitumenes hegeszthető lemezek ..	4
Gyökérálló hegeszthető lemezek .....	4
BauderTEC hidegen öntapadó rendszer .....	4
Speciális elasztomerbitumenes lemezek .....	5
BauderTHERM rendszer .....	5
Elastomerbitumenes lemezek .....	6
Pasztomerbitumenes lemezek .....	6
Bitumenes hegeszthető lemezek .....	6
Bitumenes tető és szigetelő lemezek .....	6
Bitumen masszák/kiegészítők .....	7
Védőrétegek .....	7
Paláőrlemények .....	7

#### FPO műanyag lemezek

BauderTHERMOPLAN lemezek .....	8
BauderTHERMOFIN lemezek.....	8
Kiegészítő lemezek .....	8
FPO tartozékok.....	9
Idomok .....	9
Átvezetések.....	9
Rögzítés, fóliabádog .....	10
Elválasztó- és védőréteg .....	10
Szellőzés/vízvezetés .....	10
Ragasztók/tisztítók .....	11
PE párafékezők .....	11

#### PVC-P műanyag lemezek

BauderTHERMOFOL lemezek .....	12
Kiegészítő lemezek .....	12
PVC-P tartozékok .....	13
Idomok .....	13
Átvezetések .....	13
Rögzítés, fóliabádog .....	14
Elválasztó- és védőréteg.....	14
Szellőzés/vízvezetés .....	14
Egyéb tartozékok .....	15
PE párafékezők .....	15

#### Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC PU (1K) .....	16
Általános rendszertartozékok .....	16
BauderLIQUITEC PU vízszigetelés .....	16
BauderLIQUITEC filc.....	16
BauderLIQUITEC PMMA (2K).....	17
BauderLIQUITEC PMMA vízszigetelés .....	17
BauderLIQUITEC filc.....	17
BauderLIQUITEC PMMA katalizátor .....	17
BauderLIQUITEC PMMA rendszertartozékok ...	17

### Lapostető rendszerek

#### Lapostető hőszigetelés

BauderPIR FA lejtéselemek .....	18
BauderPIR FA .....	20
BauderPIR M/MF .....	20
BauderPIR T lejtésképző elem .....	20
BauderPIR T LES szett .....	20
BauderPIR T KOMPAKT .....	20
BauderPIR ékelem .....	20

#### Padló és terasz hőszigetelés

BauderPIR FA TE terasz hőszigetelés .....	21
BauderPIR FA TE F terasz hőszigetelés .....	21
BauderVIP TE terasz hőszigetelés .....	21

### Zöldtető rendszerek

<b>Elválasztó- és védőréteg</b> .....	22
Rostszálas védőszőnyeg .....	22
Védőfilc .....	22
Védőszőnyeg .....	22
Elválasztó fólia .....	22

<b>Drén és víztároló réteg</b> .....	22
SDF szőnyeg .....	22
Víztároló lap .....	22
Drénelem .....	22
Ásványi drén .....	22

<b>Szűrőréteg</b> .....	22
<b>Kontrollakna</b> .....	23
<b>Vízvezetés</b> .....	23
<b>Kavicsfogó lécs</b> .....	23
<b>Növényzet</b> .....	23
<b>Termőréteg / termőföld</b> .....	23
<b>Zöldtető csomagok</b> .....	23

### Magastető rendszerek

#### Hőszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelés.....	24
Hőszigetelés fémlemezfedéshez/palatetőhöz ..	24
Kombinált hőszigetelés .....	25
Belső oldali hőszigetelés tető/pince .....	25

#### Lemezek

Alátétszigetelés - bitumen .....	26
Alátétszigetelés - műanyag.....	26
Elválasztóréteg fémlemezfedéshez .....	26
Öntapadó kasírozó réteg .....	26
Párafékezők .....	26

#### Rögzítőelemek és tartozékok

Rögzítőelemek .....	27
Tartozékok .....	27

# Lapostető rendszerek

## Bitumenes lemezek

Top-polimerbitumenes hegeszthető lemezek				PG 01
Cikkszám	szín	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
<b>BauderKARAT</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1717 0000	zöld - fehér	5	120	3.200
1716 3000	grafit fekete	5	120	3.150
<b>Baukubit K5K</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1721 2000	natúr pala	5	120	2.480
1718 3000	grafit fekete	5	120	2.660
1722 0000	vörös	5	120	2.600
1719 0000	őszbarna	5	120	2.620
1718 3005	bazalt fekete	5	120	2.620

Gyökérálló hegeszthető lemezek				PG 01
Cikkszám	szín/felület	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
<b>BauderSMARAGD</b> gyökérálló, FLL minősítéssel				Ft/m <sup>2</sup>
1715 0000	zöld - fehér	5	120	3.350
<b>BauderPLANT E</b> gyökérálló, FLL minősítéssel				Ft/m <sup>2</sup>
1724 0000	zöld	5	120	2.730
<b>BauderPLANT E 4</b> gyökérálló, LDA minősítéssel				Ft/m <sup>2</sup>
1725 0000	zöld	7,5	150	2.250
<b>BauderFLEX WF 4</b> gyökérálló, FLL minősítéssel				Ft/m <sup>2</sup>
1937 0000	zöld	8	160	1.950
<b>BauderFLEX WF 5</b> gyökérálló, FLL minősítéssel				Ft/m <sup>2</sup>
1938 0000	zöld	8	120	2.340

BauderTEC hidegen öntapadó rendszer				PG 01
Cikkszám	szín	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
<b>BauderTEC DBR</b> mérsékelt tűzterjedésű, csökkentett fűtőértékű párazáró lemez, szélesség 1,25 m				Ft/m <sup>2</sup>
1597 0000		100	1500	1.380
<b>BauderTEC KSD talkum</b> párazáró lemez, felső oldalán talkumszórással ideiglenes védszigetelésnek				Ft/m <sup>2</sup>
1628 0000		10,8	259,2	1.820
<b>BauderTEC KSD DUO</b> párazáró lemez hideg-meleg hosszoldással				Ft/m <sup>2</sup>
1619 0000		15	360	1.660
<b>BauderTEC KSD</b> párazáró lemez				Ft/m <sup>2</sup>
1601 0000		15	360	1.500
<b>BauderTEC ELWS DUO</b> első réteg, hideg-meleg hosszoldással és páranomás kiegyenlítő réteggel				Ft/m <sup>2</sup>
1617 0000		7,5	180	1.980
<b>BauderTEC KSA DUO</b> első réteg, hideg-meleg hosszoldással				Ft/m <sup>2</sup>
1606 0000		7,5	180	1.980
<b>BauderTEC KSA</b> első réteg				Ft/m <sup>2</sup>
1599 0000		10	200	1.930
<b>BauderTEC KSO SN</b> zárólemez, hegeszthető toldással				Ft/m <sup>2</sup>
1618 2000	natúr pala	5	140	2.350
<b>BauderTEC KSO</b> zárólemez				Ft/m <sup>2</sup>
1603 2000	natúr pala	5	140	2.390

Speciális elasztomerbitumenes lemezek				PG 01a
Cikkszám	szín/felület	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
<b>BauderFLEX K5E</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1772 2000	natúr pala	5	120	2.400
1760 0000	finom homok	5	120	2.400
<b>BauderFLEX G4E</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1740 0000	finom homok	5	150	1.950
<b>BauderFLEX SAB</b> elválasztó és kiegyenlítő lemez felső oldal: fólia alsó oldal: poliészter filc				Ft/m <sup>2</sup>
1795 0000		7,5	180	1.700
<b>BauderFLEX TA 600</b> elválasztó és kiegyenlítő lemez felső oldal: fólia alsó oldal: poliészter filc				Ft/m <sup>2</sup>
1794 0000		15	300	1.200
<b>BauderPONT EP5 GA</b> szigetelő lemez öntött aszfalt alá felső oldal: homok alsó oldal: fólia				Ft/m <sup>2</sup>
1704 0000		8	120	2.400
<b>BauderFLEX DNA</b> hegeszthető párazáró lemez, ideiglenes védszigetelés				Ft/m <sup>2</sup>
1327 0000	finom homok	5	150	1.900
<b>Bauder Super AL-E</b> párazáró lemez				Ft/m <sup>2</sup>
1329 0000	finom homok	7,5	180	1.490
<b>Bauder Super AL-E PLUS</b> párazáró lemez				Ft/m <sup>2</sup>
1329 0009	natúr pala	7,5	150	1.660
<b>Bauder EVA 35</b> párazáró lemez				Ft/m <sup>2</sup>
1328 0000	talkum	8	192	1.320

BauderTHERM rendszer				PG 01b
Cikkszám		m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
<b>BauderTHERM DS 1 DUO</b> párazáró lemez, szélesség: 1,08 m felső oldal: therm csíkok alsó oldal: hidegen öntapadó				Ft/m <sup>2</sup>
1661 0000		8,1	162	2.250
<b>BauderTHERM DS 2</b> párazáró lemez, szélesség: 1,08 m, felső oldal: therm csíkok alsó oldal: therm csíkok				Ft/m <sup>2</sup>
1630 0000		8,1	162	1.840
<b>BauderTHERM UL 50</b> első réteg felső oldal: filckasírozás alsó oldal: therm csíkok				Ft/m <sup>2</sup>
1633 0000		7,5	150	2.140
<b>BauderTHERM SL 500</b> felújító lemez, natúr pala alsó oldal: therm csíkok				Ft/m <sup>2</sup>
1635 2000		5	120	2.400

# Lapostető rendszerek

## Bitumenes lemezek

Elasztomerbitumenes lemezek				PG 01c
Cikkszám	szín/felület	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
<b>Bauder PYE PV 200 S 5 EN</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1773 2000	natúr pala	5	120	2.150
<b>Bauder PYE PV 200 S 5</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1762 0000	finom homok	5	120	2.150
<b>Bauder PYE PV 200 S 4</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1765 2000	natúr pala	7,5	150	1.820
<b>Bauder PYE PV 200 S 4</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1754 0000	talkum	10	150	1.820
<b>Bauder PYE G 200 S 4</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1745 0000	finom homok	5	150	1.850
<b>Bauder PYE PV 200 DD</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1783 0000	homokolt	10	200	1.450
<b>Bauder E KV - 4 t</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1754 0007	talkum	10	150	1.610
<b>Bauder EP 4 ard</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1932 0000	natúr pala	8	160	1.680
<b>Bauder EP 4 flam</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1931 0000	talkum	8	160	1.740
<b>Bauder EP 5 ard</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1941 0000	natúr pala	8	120	2.060

Plasztomerbitumenes lemezek				PG 01c
Cikkszám	szín/felület	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
<b>Bauder PP 3t</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1840 0008	talkum	10	200	1.290
<b>Bauder PP 4t</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1840 0005	talkum	8	160	1.480
<b>Bauder PP 4 ard</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1840 0007	pala	8	160	1.480

Bitumenes hegeszthető lemezek				PG 02
Cikkszám	szín/felület	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
<b>Bauder G 4 (G200S4)</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1314 0000	finom homok	5	150	1.260
<b>Bauder GVB 45 (V60 S 3,5mm)</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1413 0000	finom homok	10	200	750
<b>Bauder V 60 S 4</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1412 0000	finom homok	5	150	1.080
<b>Bauder V 50 S 3</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1406 0000	talkum	10	200	870
<b>Bauder VA 4 (V60S4+Al)</b>				Ft/m <sup>2</sup>
1331 0000	finom homok	5	150	1.190

Bitumenes tető és szigetelő lemezek				PG 03
Cikkszám	szín/felület	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
<b>BauderBIT G 200 DD</b>				Ft/m <sup>2</sup>
0801 0000	homokolt	10	240	950
<b>BauderBIT V 13</b>				Ft/m <sup>2</sup>
0320 0000	homokolt	10	240	650

Bitumen masszák kiegészítők			PG 04
Cikkszám	tartalom		
<b>Új</b>	<b>Bitumen tömb</b>		Ft
7992 2000	25 kg/tömb	1000 kg/raklap	ár kérésre
<b>Új</b>	<b>BauderFlex bitumen tömb</b>		Ft
7992 0000	24 kg/tömb	768 kg/raklap	ár kérésre
<b>Bauder habragasztó</b>			Ft/tubus
7536 0000	1 karton/12 tubus (≈ 12kg)		2.900
7536 0002	Kinyomópisztoly		27.000
7536 0001	Kinyomópisztoly tisztító 12db/karton, 1db/500 ml		1.900
<b>Burkolit V kellősítő</b>			Ft/100l
7504 0000	30 l / kanna, 480 l / rkl.		69.000
<b>Burkolit kellősítő LF oldószermentes</b>			Ft/100l
7504 0001	30 l / kanna, 360 l / rkl.		59.000
<b>Bauder speciális kellősítő</b> gyorsan száradó			Ft/100l
7504 0003	30 l/kanna, 480 l / rkl.		74.000
<b>BauderTEC DAB</b> hidegen öntapadó tekerecs részletképzésekhez speciális hordozóval, szélesség: 50 cm			Ft/fm
1600 0000	7,5 fm/tek., 180 fm/rkl.		1.800

Védőrétegek				PG09
Cikkszám		m <sup>2</sup> /rkl.		Ft/m <sup>2</sup>
<b>Bauder védőfilc W 200</b>				
200 g/m <sup>2</sup>				Ft/m <sup>2</sup>
7440 0200	tekercs / 200 m <sup>2</sup> (2 m x 100 m)	800		270
<b>Bauder védőfilc SV 300</b>				
300 g/m <sup>2</sup>				Ft/m <sup>2</sup>
7440 0300	tekercs / 120 m <sup>2</sup> (2 m x 60 m)	720		320
<b>Bauder védőfilc SV 600</b>				
600 g/m <sup>2</sup>				Ft/m <sup>2</sup>
7440 0600	tekercs / 60 m <sup>2</sup> (2 m x 30 m)	360		540
<b>Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 600</b>				
600 g/m <sup>2</sup>				Ft/m <sup>2</sup>
7450 0600	tekercs / 60 m <sup>2</sup> (2 m x 30 m)	360		790
<b>Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 1100</b>				
1100 g/m <sup>2</sup>				Ft/m <sup>2</sup>
7450 1100	tekercs / 30 m <sup>2</sup> (2 m x 15 m)	180		1.450

Palaőrlemények			PG 04
Cikkszám			
<b>Natúr palaőrlemény</b>			
			Ft/100kg
7033 1000	25 kg / zsák		9.300
<b>Vörös palaőrlemény</b>			
			Ft/100kg
7023 0000	30 kg / zsák		17.100
<b>Zöld palaőrlemény</b>			
			Ft/100kg
7026 0000	30 kg / zsák		18.500

# Lapostető rendszerek

## FPO műanyag lemezek

### BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN

#### FPO lemezek PG 07c

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
----------	-------	------	-----------	----------------------	----------------------	--

##### BauderTHERMOPLAN T 12/15/18/20

FPO lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm  
1,5 mm vastagságtól gyökérálló FLL szerint

Ft/m<sup>2</sup>

6612 0150	T 12	gyöngyfehér	1,2	37,5	600	2.320
6615 0150	T 15	gyöngyfehér	1,5	30	480	2.710
6618 0150	T 18	gyöngyfehér	1,8	30	480	3.110
6620 0150	T 20	gyöngyfehér	2,0	30	420	3.450

##### BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V

FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással  
szélesség: 1500 mm

Ft/m<sup>2</sup>

6625 0150	T 15 V	gyöngyfehér	1,5	30	300	3.550
6628 0150	T 18 V	gyöngyfehér	1,8	30	300	4.010
6630 0150	T 20 V	gyöngyfehér	2,0	30	300	4.380

#### Hidegen öntapadó FPO lemezek PG 07c

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
----------	-------	------	-----------	----------------------	----------------------	--

##### BauderTHERMOPLAN SK15

FPO lemez, teljes felületén hidegen öntapadó hátoldallal, szélesség: 1500 mm  
gyökérálló FLL szerint

Ft/m<sup>2</sup>

6645 1150	SK15	ezüstszürke	1,5	30	300	5.820
-----------	------	-------------	-----	----	-----	-------

#### FPO kiegészítő lemezek PG 07c

Cikkszám	szín	vtg. (mm)	m <sup>2</sup> /tek.	
----------	------	-----------	----------------------	--

##### Új BauderTHERMOPLAN TL

FPO lemez hordozó nélkül, sarokialakításhoz, fóliabádog illesztéshez és áttéréshez  
felhasználható BauderTHERMOPLAN és BauderTHERMOFIN lemezekhez egyaránt  
külön kérésre: fehér és gránitfekete színben is elérhetőek  
szélesség: 1500 mm

Ft/m<sup>2</sup>

6601 0150	gyöngyfehér	1,8	15	3.030
6601 1150	ezüstszürke	1,8	15	3.030

szélesség: 500 mm

Ft/m<sup>2</sup>

6601 0050	gyöngyfehér	1,8	5	3.360
6601 1050	ezüstszürke	1,8	5	3.360

A BauderTHERMOPLAN T lemezek és kiegészítő lemezek ezüstszürke színben is rendelhetők a gyöngyfehérral megegyező áron.

#### FPO lemezek PG 07c

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
----------	-------	------	-----------	----------------------	----------------------	--

##### BauderTHERMOFIN F 12/15/18/20

FPO lemez, mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm  
1,5 mm vastagságtól gyökérálló FLL szerint

Ft/m<sup>2</sup>

6812 0150	F 12	ezüstszürke	1,2	37,5	600	1.900
6815 0150	F 15	ezüstszürke	1,5	30	480	2.230
6818 0150	F 18	ezüstszürke	1,8	30	480	2.620
6820 0150	F 20	ezüstszürke	2,0	30	420	2.930

##### BauderTHERMOFIN F 15 V

FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással  
szélesség: 1500 mm

Ft/m<sup>2</sup>

6825 0150		ezüstszürke	1,5	30	300	3.050
-----------	--	-------------	-----	----	-----	-------



# Lapostető rendszerek

## FPO műanyag lemezekhez

### Tartozékok

Idomok		PG 07d
Cikkszám	szín	
<b>Belső sarokelem FPO, 90°</b>		
25 db/karton		Ft/db
6501 0000	gyöngyfehér	820
6501 0003	ezüstszürke	820
<b>Külső sarokelem FPO, 90°</b>		
25 db/karton		Ft/db
6502 0000	gyöngyfehér	960
6502 0003	ezüstszürke	960
<b>Univerzális sarokelem FPO, 70°</b>		
25 db/karton		Ft/db
6502 1000	gyöngyfehér	850
6502 1003	ezüstszürke	850
<b>Univerzális folt FPO</b>		
Ø 150 mm; vastagság: 1,8 mm		
50 db/karton		Ft/db
6502 2000	gyöngyfehér	310
6502 2003	ezüstszürke	310

Átvezetések		PG 07d
Cikkszám	szín	
<b>Rugalmas kábelátvezetés FPO kerek, zárt</b>		
magasság 285 mm, szorítóbilinccsel		Ft/db
6504 0010	gyöngyfehér Ø 10 mm	3.490
6505 0010	ezüstszürke Ø 10 mm	3.490
6504 0020	gyöngyfehér Ø 20 mm	3.940
6505 0020	ezüstszürke Ø 20 mm	3.940
6504 0030	gyöngyfehér Ø 30 mm	4.410
6505 0030	ezüstszürke Ø 30 mm	4.410
6504 0040	gyöngyfehér Ø 40 mm	4.890
6505 0040	ezüstszürke Ø 40 mm	4.890
6504 0050	gyöngyfehér Ø 50 mm	5.200
6505 0050	ezüstszürke Ø 50 mm	5.200
<b>magasság 345 mm, szorítóbilinccsel</b>		Ft/db
6504 0076	gyöngyfehér Ø 76 mm	9.980
6505 0076	ezüstszürke Ø 76 mm	9.980
6504 0090	gyöngyfehér Ø 90 mm	9.980
6505 0090	ezüstszürke Ø 90 mm	9.980
6504 0110	gyöngyfehér Ø 110 mm	10.400
6505 0110	ezüstszürke Ø 110 mm	10.400
6504 0125	gyöngyfehér Ø 125 mm	11.240
6505 0125	ezüstszürke Ø 125 mm	11.240
6504 0150	gyöngyfehér Ø 150 mm	12.440
6505 0150	ezüstszürke Ø 150 mm	12.440
6504 0160	gyöngyfehér Ø 160 mm	12.920
6505 0160	ezüstszürke Ø 160 mm	12.920
<b>Rugalmas kábelátvezetés FPO kerek, nyitott</b>		
magasság 345 mm, szorítóbilinccsel		Ft/db
6506 0040	gyöngyfehér Ø 40 mm	10.500
6507 0040	ezüstszürke Ø 40 mm	10.500
6506 0050	gyöngyfehér Ø 50 mm	10.710
6507 0050	ezüstszürke Ø 50 mm	10.710
6506 0076	gyöngyfehér Ø 76 mm	11.340
6507 0076	ezüstszürke Ø 76 mm	11.340
6506 0090	gyöngyfehér Ø 90 mm	11.450
6507 0090	ezüstszürke Ø 90 mm	11.450
6506 0110	gyöngyfehér Ø 110 mm	11.660
6507 0110	ezüstszürke Ø 110 mm	11.660
<b>Négyzetes csőátörés FPO nyitott</b>		
magasság 345 mm		Ft/db
6508 0030	gyöngyfehér 30 x 30 mm	11.660
6509 0030	ezüstszürke 30 x 30 mm	11.660
6508 0040	gyöngyfehér 40 x 40 mm	11.760
6509 0040	ezüstszürke 40 x 40 mm	11.760
6508 0050	gyöngyfehér 50 x 50 mm	11.870
6509 0050	ezüstszürke 50 x 50 mm	11.870
6508 0100	gyöngyfehér 100 x 100 mm	12.920
6509 0100	ezüstszürke 100 x 100 mm	12.920

# Lapostető rendszerek

## FPO műanyag lemezekhez

### Tartozékok

Rögzítés			PG 07d
Cikkszám			
<b>Rögzítősin 7/15</b>			
furat: 7/15 mm, furattávolság:25 mm			Ft/fm
6920 0004	4,5 fm		750
6920 0002	2,25 fm		790
<b>Hegesztőzsinór FPO</b>			
			Ft/fm
6500 0000	∅ 4 mm	100 fm	85

Fóliabádóg			PG 07d
Cikkszám			
<b>Fóliabádóg T/F FB 14 tábla</b>			
bevonat: 0,8 mm			
30 tábla/raklap			Ft/m <sup>2</sup>
6510 0014	gyöngyfehér	1 x 2 m	6.360
6530 0014	ezüstsürke	1 x 2 m	6.360
<b>Fóliabádóg FPO FB 14 tekercs</b>			
bevonat: 0,8 mm			
4 tekercs/raklap			Ft/m <sup>2</sup>
6511 0014	gyöngyfehér	1 x 30 m	6.410
6531 0014	ezüstsürke	1 x 30 m	6.410

Elválasztó- és védőréteg			PG 07f
Cikkszám			
<b>Bauder üvegfátyol GV 120</b>			
6098 0000	120 g/m <sup>2</sup>	2 x 100 m	200
<b>Bauder védőfátyol WB 300</b>			
poliészterfátyol, fúrható			Ft/m <sup>2</sup>
6900 1310	300 g/m <sup>2</sup>	2 x 60 m	410
<b>Bauder járdafólia (FPO)</b>			
7,5 m <sup>2</sup> /tekercs			Ft/m <sup>2</sup>
6503 1075	sötétsürke	2,3 mm 10 x 0,75 m	6.090

Szellőzés / vízvezetés			PG 07d
Cikkszám			
<b>Párcső FPO</b>			
200 mm hőszigetelő vastagságig fedél + kenőanyag			Ft/db
6540 0070	∅ 75 mm	DN 70	23.500
6540 0100	∅ 110 mm	DN 100	22.500
6540 0125	∅ 125 mm	DN 125	20.330

<b>Lefolyó felújító készlet FPO</b>			
lomb -/kavicsfogó kosárral és tömítő gyűrűvel, csőhossz: 315 mm, gallér :380 mm			Ft/db
6542 0063	∅ 63 mm		8.880
6542 0075	∅ 75 mm	DN 70	8.880
6542 0090	∅ 90 mm	DN 80	9.100
6542 0110	∅ 110 mm	DN 100	9.100
6542 0125	∅ 125 mm	DN 110	9.420
6542 0160	∅ 160 mm	DN 150	9.420

<b>Bauder univerzális kavics- és lombfogó kosár</b>			ÚJ
tetőösszefolyóhoz 63 és 200 mm között			Ft/db
6910 0000			5.500

<b>Bauder univerzális kavics- és lombfogó kosár</b>			ÚJ
oldalkifolyóhoz 63 és 200 mm között			Ft/db
6910 0001			7.100

<b>Oldalkifolyó FPO kerek</b>			
csőhossz: 480 mm, szög: 5°			Ft/db
6543 0050	∅ 50 mm		9.100
6543 0075	∅ 75 mm	DN 70	9.100
6543 0090	∅ 90 mm	DN 80	9.350
6543 0110	∅ 110 mm	DN 100	9.450

<b>Sarok oldalkifolyó FPO</b>			
csőhossz: 600 mm, szög: 5°			Ft/db
6545 0120	120 x 60 mm		33.710
6545 0300	300 x 100 mm		44.730
6545 0500	500 x 100 mm		49.220

<b>Szükségleflyó FPO kerek</b>			
csőhossz: 490 mm, szög: 5°			Ft/db
6544 0063	∅ 63 mm		9.100
6544 0075	∅ 75 mm	DN 70	9.350
6544 0110	∅ 110 mm	DN 100	9.450

<b>Sarok szükségleflyó FPO</b>			
csőhossz: 600 mm, szög: 5°			Ft/db
6546 0120	120 x 60 mm		32.960
6546 0300	300 x 100 mm		43.340
6546 0500	500 x 100 mm		47.620

**Ragasztók, tisztítók** **PG 07d**

Cikkszám tartalom

<b>Tisztító készlet FPO</b> speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter FPO tisztító szerrel	Ft/db
6550 0000	37.000

<b>Tisztítókendő, utántöltő</b>	Ft/tekercs
6551 0000 1 tekercs (450 kendő)	19.200

<b>Tisztító FPO</b>	Ft/l
6550 0005 5 liter	3.090

<b>Új Bauder aktiváló folyadék FPO</b>	Ft/l
6551 0025 2,5 liter	1.650

<b>Kontakragasztó FPO</b> szükséglet kb. 200-300 g/m <sup>2</sup>	Ft/kg
6560 0045 4,5 kg	3.190
6560 0010 10 kg	2.990

<b>Univerzális filcragasztó</b> szükséglet kb. 240 g/m <sup>2</sup>	Ft/kg
6940 0000 1 kanna / 2 kg 6 x 2 kg/karton	3.320
6940 0100 1 kanna / 10 kg	2.900

<b>Új Bauder Primer SK oldószermentes alapozó</b> szükséglet kb. 150-200 g/m <sup>2</sup>	Ft/kg
6941 0010 10 kg	2.700

**Párafékezők** **PG 07d**

Cikkszám

<b>Bauder párafékező fólia 250</b> PE fólia DIN EN 13984 szerint	Ft/m <sup>2</sup>
6900 0035 4 x 25 m, sd > 250 0,2 mm vtg.	250

<b>Ragasztószalag 03</b> párazáró párazáróhoz történő ragasztásához, 0,3 mm	Ft/fm
6900 0003 szélesség 38 mm; 50 m 350 m/doboz	80

<b>Ragasztószalag 20</b> falcsatlakozáshoz, 2,0 mm	Ft/fm
6900 0020 szélesség 15 mm; 30 m 210 m/doboz	175

# Lapostető rendszerek

## PVC-P műanyag lemezek

### BauderTHERMOFOL

PVC-P lemezek							PG 07e
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.		
<b>BauderTHERMOFOL U 12/15/18/20/24</b>							
PVC-P lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm							
1,5 mm vastagsától gyökérálló FLL szerint							Ft/m <sup>2</sup>
6112 0000	U 12	világos szürke	1,2	30	600	1.750	
6115 0000	U 15	világos szürke	1,5	30	480	1.990	
6118 0000	U 18	világos szürke	1,8	30	480	2.350	
6120 0000	U 20	világos szürke	2,0	30	360	2.730	
6124 0000	U 24	világos szürke	2,4	22,5	270	3.100	
<b>BauderTHERMOFOL U 15 V</b>							
PVC-P lemez filckasírozással, fektetése ragasztással							
szélesség: 1500 mm							
Gyökérállósága FLL szerinti							Ft/m <sup>2</sup>
6215 0000		világos szürke	1,5	30	300	2.920	
Egyéb színek (téglavörös, kékes szürke, antracit szürke) megrendelésre.							

PVC-P lemezek							PG 07e
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.		
<b>BauderTHERMOFOL M 15/18/20</b>							
PVC-P lemez, kizárólag mechanikai rögzítéssel							
leterhelés nélkül, szélesség: 1500 mm							Ft/m <sup>2</sup>
6315 0000	M 15	világos szürke	1,5	30	480	1.900	
6318 0000	M 18	világos szürke	1,8	30	480	2.260	
6320 0000	M 20	világos szürke	2,0	30	360	2.680	
<b>PVC-P kiegészítő lemezek</b>							PG 07e
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.		
<b>BauderTHERMOFOL D</b>							
PVC-P lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz,							
fóliabádog illesztéshez és áttöréshez							
szélesség: 1500 mm							
BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez							Ft/m <sup>2</sup>
6101 0150		világos szürke	1,8	15	375	3.250	
szélesség: 500 mm							Ft/m <sup>2</sup>
6101 0050		világos szürke	1,8	5	300	3.400	
<b>BauderTHERMOFOL járdafólia</b>							
PVC-P lemez karbantartási út jelöléséhez,							
védőlemeznek							
szélesség: 750 mm							
BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez							Ft/m <sup>2</sup>
6150 0075		sötét szürke	2,0	15	270	2.900	

# Lapostető rendszerek

## PVC-P műanyag lemezek

### Tartozékok

Idomok		PG 07f
Cikkszám		
<b>Belső sarokelem PVC, 90°</b> 25 db/karton		Ft/db
6001 0000		470
<b>Külső sarokelem PVC, 90°</b> 25 db/karton		Ft/db
6002 0000		510
<b>Univerzális sarokelem PVC, 70°</b> 25 db/karton		Ft/db
6001 0001		780
<b>Univerzális folt PVC</b> Ø 150 mm; vastagság: 1,8 mm 50 db/karton		Ft/db
6026 0000		250
<b>Dekorprofil PVC</b> hossz: 3m, magasság: 25 mm 25 db/karton		Ft/fm
6025 0000		740

Átvezetések		PG 07f
Cikkszám		
<b>Rugalmas kábelátvezetés PVC</b> kerek, zárt; magasság: 300 mm, szorítóbilinccsel		Ft/db
6023 0010	Ø 10 mm	2.460
6023 0020	Ø 20 mm	2.460
6023 0030	Ø 30 mm	2.510
6023 0040	Ø 40 mm	2.920
6023 0050	Ø 50 mm	2.920
6023 0076	Ø 76 mm	3.350
6023 0090	Ø 90 mm	4.050
6023 0100	Ø 100 mm	4.050
6023 0110	Ø 110 mm	4.090
<b>Négyszögletes csőátörés PVC, nyitott</b> magasság 300 mm		Ft/db
6024 0030	világos szürke 30 x 30 mm	3.300
6024 0040	világos szürke 40 x 40 mm	3.300
6024 0050	világos szürke 50 x 50 mm	3.300
6024 0100	világos szürke 100 x 100 mm	5.020
<b>Rugalmas kábelátvezetés PVC</b> kerek, nyitott; magasság: 300 mm, szorítóbilinccsel és takarósávval		Ft/db
6023 1040	világos szürke Ø 40 mm	3.760
6023 1050	világos szürke Ø 50 mm	3.760
6023 1076	világos szürke Ø 76 mm	4.210
6023 1090	világos szürke Ø 90 mm	5.100
6023 1100	világos szürke Ø 100 mm	5.190
egyéb méret rendelésre		
<b>Bauder villámhárító átvezetés</b> 10 mm átmérőig, kerek, 50 db/karton		Ft/db
6020 0000	világos szürke	3.760

# Lapostető rendszerek

## PVC-P műanyag lemezek

### Tartozékok

Rögzítés			PG 07f
Cikkszám			
<b>Rögzítősin 7/15</b> furat: 7/15 mm, furattávolság:25 mm			Ft/fm
6920 0004	4,5 fm		750
6920 0002	2,25 fm		790
<b>Hegesztőzsinór PVC</b>			Ft/fm
6000 0000	∅ 4 mm	100 fm	100

Fóliabádóg			PG 07f
Cikkszám			
<b>Fóliabádóg PVC FB 12 tábla</b> bevonat: 0,6 mm			Ft/m <sup>2</sup>
6010 0012	30 tábla/raklap	1 x 2 m	5.900
<b>Fóliabádóg PVC FB 12 tekercs</b> bevonat: 0,6 mm			Ft/m <sup>2</sup>
6011 0012	4 tekercs/raklap	1 x 30 m	5.900
<b>Fóliabádóg PVC FB 14 tábla</b> bevonat: 0,8 mm			Ft/m <sup>2</sup>
6010 0014	30 tábla/raklap	1 x 2 m	6.100

Egyéb színek (téglavörös, kékes szürke, antracit szürke) megrendelésre.

Elválasztó- és védőréteg			PG 07f
Cikkszám			
<b>Bauder üvegfátyol GV 120</b>			Ft/m <sup>2</sup>
6098 0000	120 g/m <sup>2</sup>	2 x 100 m	200
<b>Bauder védőfátyol WB 300</b> poliészterfátyol, fűrható			Ft/m <sup>2</sup>
6900 1310	300 g/m <sup>2</sup>	2 x 60 m	410

Szellőzés / vízvezetés			PG 07f
Cikkszám			
<b>Bauder tetőösszefolyó PVC</b> csőhossz: 315 mm			Ft/db
6040 0070	∅ 75 mm	DN 70	8.100
6040 0100	∅ 110 mm	DN 100	8.250
6040 0125	∅ 125 mm	DN 125	8.400
6040 0150	∅ 160 mm	DN 150	8.600

<b>Páracső PVC</b> csatlakozó gallérral, 250 mm hőszigetelő vastagságig			Ft/db
6030 0070	∅ 75 mm	DN 70	7.810
6030 0100	∅ 110 mm	DN 100	10.920
6030 0125	∅ 125 mm	DN 125	11.770

<b>Párafedél PVC</b>			Ft/db
6031 0070		DN 70	5.780
6031 0100		DN 100	7.870
6031 0125		DN 125	10.600

<b>Alaptest PVC</b> páracső - párafékező csatlakoztatásához			Ft/db
6032 0070	∅ 75 mm	DN 70	7.170
6032 0100	∅ 110 mm	DN 100	10.500
6032 0125	∅ 125 mm	DN 125	12.000

<b>Univerzális páracső hosszabbító</b>			Ft/db
csőhossz: 260 mm, (> 200 mm hőszigeteléshez)			
6540 1070	∅ 75 mm	DN 70	3.850
6540 1100	∅ 110 mm	DN 100	4.000
6540 1125	∅ 125 mm	DN 125	4.700

<b>Oldalkifolyó PVC kerek</b> csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral			Ft/db
6041 0080	∅ 90 mm	DN 80	12.310
6041 0100	∅ 110 mm	DN 100	12.950
6041 0125	∅ 125 mm	DN 125	14.450

<b>Sarok oldalkifolyó PVC</b> csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral szög: 5°			Ft/db
6043 0120	120 x 60 mm		30.390
6043 0300	300 x 100 mm		40.020
6043 0500	500 x 100 mm		45.480

<b>Szükségfolyó PVC kerek</b> csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral			Ft/db
6042 0050	∅ 50 mm		7.170
6042 0070	∅ 75 mm	DN 70	8.240
6042 0100	∅ 110 mm	DN 100	10.600

<b>Sarok szükségfolyó PVC</b> csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral szög: 5°			Ft/db
6044 0120	120 x 60 mm		27.290
6044 0300	300 x 100 mm		35.530
6044 0500	500 x 100 mm		42.590

Egyéb tartozékok		PG 07f	
Cikkszám	tartalom		
<b>Tisztítókészlet PVC</b>			
speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter PVC tisztítószerrel		Ft/db	
6050 0000		33.170	
<b>Tisztítószer PVC</b>			
		Ft/l	
6050 0001	1 liter	2.840	
6050 0005	5 liter	1.930	
6050 0010	10 liter	1.930	
<b>Tisztítókendő, utántöltő</b>			
		Ft/tekercs	
6551 0000	1 tekercs (450 kendő)	19.200	
<b>Varratbiztosító PVC</b>			
(szükséglet kb. 30 g/fm)		Ft/l	
6056 0001	1 liter	3.850	
6056 0005	5 liter	3.430	
<b>Varrataktiváló PVC</b>			
régli lemezekhez (szükséglet szennyezettségtől függően max.30g/fm)		Ft/l	
6051 0025	2,5 liter	2.680	
<b>Kontakragasztó PVC</b>			
(szükséglet kb. 200-300 g/m <sup>2</sup> )		Ft/kg	
6057 0045	4,5 kg	2.840	
6057 0010	10 kg	2.460	
<b>Univerzális filcragasztó</b>			
(szükséglet kb. 240 g/m <sup>2</sup> )		Ft/kg	
6940 0000	1 kanna / 2 kg	6 x 2 kg/karton	3.320
6940 0100	1 kanna / 10 kg		2.900
<b>Új</b>	<b>Bauder univerzális kavics- és lombfogó kosár</b>		
	tetőösszefolyóhoz 63 és 200 mm között	Ft/db	
6910 0000			5.500
<b>Új</b>	<b>Bauder univerzális kavics- és lombfogó kosár</b>		
	oldalkifolyóhoz 75 és 200 mm között	Ft/db	
6910 0001			7.100

Párafékezők		PG 07f
Cikkszám		
<b>Bauder párafékező fólia 100</b>		
PE fólia DIN EN 13984 szerint		Ft/m <sup>2</sup>
6900 0025	4 x 25 m, sd > 120	200
<b>Bauder párafékező fólia 250</b>		
PE fólia DIN EN 13984 szerint		Ft/m <sup>2</sup>
6900 0035	4 x 25 m, sd > 250 0,2 mm vtg.	250
<b>Ragasztószalag 03</b>		
párazáró párazáróhoz történő ragasztásához, 0,3 mm		Ft/fm
6900 0003	szélesség 38 mm; 50 m 350 m/doboz	80
<b>Ragasztószalag 20</b>		
falcsatlakozáshoz, 2,0 mm		Ft/fm
6900 0020	szélesség 15 mm; 30 m 210 m/doboz	175

# Lapostető rendszerek

## Folyékony műanyag vízszigetelések

### BauderLIQUITEC tartozékok, BauderLIQUITEC PU (1K)

Általános rendszertartozékok			PG 07h
Cikkszám			
<b>BauderLIQUITEC tisztító</b>			
tisztító pl. kemény műanyagok, fémek zsírtalanításához			
anyagszükséglet: kb. 0,15 l/m <sup>2</sup>			
kiszerezés: vödör			
			Ft/liter
2310 0001	1 Liter/vödör	6 vödör/karton	4.300
2310 0005	5 Liter/vödör	1 vödör	3.600
<b>BauderLIQUITEC műanyag alapozó</b>			
tapadóhíd a kereskedelmi forgalomban kapható			
hőre lágyuló műanyagokhoz			
anyagszükséglet: kb. 0,03 - 0,05 kg/m <sup>2</sup>			
kiszerezés: vödör			
			Ft/db
2311 0000	0,4 kg/vödör	6 vödör/karton	4.900
<b>BauderLIQUITEC fém alapozó</b>			
tapadóhíd fémekre, anyagszükséglet kb: 0,2 kg/m <sup>2</sup>			
kiszerezés: vödör			
			Ft/kg
2312 0001	1 kg/vödör	6 vödör/karton	11.000
<b>BauderLIQUITEC szerszámkészlet</b>			
kiszerezés: darab			
			Ft/db
2340 0000			82.000
<b>BauderLIQUITEC keverőedény</b>			
kiszerezési: darab			
			Ft/db
2341 0005		20 darab/tasak	1.100
<b>BauderLIQUITEC fém alapozó spray</b>			
tapadóhíd fémekre, anyagszükséglet kb: 0,2 kg/m <sup>2</sup>			
kiszerezés: flakon			
			Ft/flakon
2312 0000	0,4 kg/flakon	6 flakon/karton	6.500
<b>BauderLIQUITEC EPDM alapozó</b>			
tapadóhíd EPDM felületekre,			
anyagszükséglet kb: 0,2 kg/m <sup>2</sup>			
kiszerezés: vödör			
			Ft/vödör
2313 0000	0,4 kg/vödör	6 vödör/karton	3.200

BauderLIQUITEC PU vízszigetelés			PG 07g
Cikkszám			
<b>BauderLIQUITEC PU Detail</b>			
egykomponensű vízszigetelés részletképzésekhez			
anyagszükséglet: kb. 3,1 kg/m <sup>2</sup>			
kiszerezés: vödör			
megközelítőleg: RAL7015			
			Ft/kg
2110 0006	palaszürke, 6 kg/vödör, 60 vödör/paletta		5.500
2110 0014	palaszürke, 14 kg/vödör, 33 vödör/paletta		5.300
megközelítőleg: RAL7040			
			Ft/kg
2111 0006	ablaksürke, 6 kg/vödör, 60 vödör/paletta		5.500
2111 0014	ablaksürke, 14 kg/vödör, 33 vödör/paletta		5.300
<b>BauderLIQUITEC PU kezdőkészlet</b>			
2,5 kg PU Detail, (3,8 m x 0,26 m) LIQUITEC filc 165 g,			
ecset, műszaki adatlapok, fektetési útmutató, stb.			
			Ft/db
2115 0000			28.000
<b>BauderLIQUITEC PU hígító</b>			
anyagszükséglet: 0,25 l/6 kg LIQUITEC PU			
0,5 l/14 kg LIQUITEC PU			
kiszerezés: karton			
			Ft/db
2116 0000			1.850
<b>BauderLIQUITEC filc</b>			
BauderLIQUITEC filc			PG 07g
Cikkszám			
<b>BauderLIQUITEC filc 165 g - 50 m/tekercs</b>			
poliészter filc hordozóréteg			
kiszerezés: tekercs			
			Ft/m <sup>2</sup>
2330 0015	15 cm szélességű	7 tekercs/zsák	1.600
2330 0021	21 cm szélességű	5 tekercs/zsák	1.600
2330 0026	26 cm szélességű	4 tekercs/zsák	1.600
2330 0031	31 cm szélességű	3 tekercs/zsák	1.600
2330 0050	50 cm szélességű	2 tekercs/zsák	1.600
2330 0105	105 cm szélességű	1 tekercs/zsák	1.600
<b>BauderLIQUITEC sarokelemek</b>			
LIQUITEC PU és LIQUITEC PMMA termékekhez			
kiszerezés: karton			
			Ft/db
2320 0001	belső sarokelem	20 db/karton	990
2320 0002	külső sarokelem	20 db/karton	1.100

ÚJ



# Lapostető rendszerek

## Folyékony műanyag vízszigetelések

### BauderLIQUITEC PMMA (2K)

#### BauderLIQUITEC PMMA vízszigetelés PG 07g

Cikkszám			
<b>BauderLIQUITEC PMMA Detail</b>			
kétkomponensű vízszigetelés részletképzésekhez anyagszükséglet kb: 3 kg/m <sup>2</sup> , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör			
		Ft/kg	
2210 0010	antracit, 10 kg/vödör, 30 vödör/paletta	5.200	
<b>BauderLIQUITEC PMMA Universal</b>			
kétkomponensű vízszigetelés összefüggő felületek szigeteléséhez, anyagszükséglet: kb. 3 kg/m <sup>2</sup> , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör			
		Ft/kg	
2220 0010	antracit, 10 kg/vödör, 30 vödör/paletta	5.300	

#### BauderLIQUITEC filc PG 07h

Cikkszám			
<b>BauderLIQUITEC filc 110 g - 50 m/tekercs</b>			
poliészter filc hordozóréteg kiszerezés: tekercs			
		Ft/m <sup>2</sup>	
2320 0015	15 cm szélességű 7 tekercs/zsák	1.100	
2320 0021	21 cm szélességű 5 tekercs/zsák	1.100	
2320 0026	26 cm szélességű 4 tekercs/zsák	1.100	
2320 0031	31 cm szélességű 3 tekercs/zsák	1.100	
2320 0050	50 cm szélességű 2 tekercs/zsák	1.100	
2320 0105	105 cm szélességű 1 tekercs/zsák	1.100	

#### BauderLIQUITEC PMMA katalizátor PG 07g

Cikkszám			
<b>BauderLIQUITEC PMMA katalizátor</b>			
katalizátor PMMA termékekhez kiszerezés: karton			
		Ft/kg	
2240 0000	100 gr./tasak, 10 tasak/karton	8.700	

#### BauderLIQUITEC PMMA rendszertartozékok PG 07h

Cikkszám			
<b>BauderLIQUITEC PMMA Detail alapozó</b>			
kétkomponensű PMMA tapadóhíd változó felületekre anyagszükséglet: kb. 0,6 kg/m <sup>2</sup> , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör			
		Ft/kg	
2230 0005	színtelen, 5 kg/vödör	7.400	
<b>BauderLIQUITEC PMMA beton alapozó</b>			
kétkomponensű PMMA tapadóhíd nedvszívó, ásványi felületekre, anyagigény: kb. 0,6 kg/m <sup>2</sup> , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör			
		Ft/kg	
2231 0005	színtelen, 5 kg/vödör	7.200	
<b>BauderLIQUITEC PMMA aszfalt alapozó</b>			
kétkomponensű PMMA felületzáró alapozó aszfalt alapfelületekre, anyagigény: kb. 0,6 kg/m <sup>2</sup> , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör			
		Ft/kg	
2232 0005	színtelen, 5 kg/vödör	7.400	
<b>BauderLIQUITEC PMMA spatulyázómassza</b>			
kétkomponensű PMMA spatulyázómassza a kisméretű fogadófelületi egyenetlenségek kiegyenlítéséhez, vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör			
		Ft/kg	
2233 0005	antracit, 5 kg/vödör	7.300	
<b>BauderLIQUITEC PMMA Fasermix</b>			
kétkomponensű PMMA szálerősített vízszigetelő massza a legkisebb áttörések szigeteléséhez, vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör			
		Ft/kg	
2234 0005	antracit, 5 kg/vödör	7.800	
<b>BauderLIQUITEC PMMA Finish</b>			
mechanikusan terhelhető és tetszőlegesen színezhető kétkomponensű PMMA felületvédő bevonat, anyagszükséglet: kb. 0,7 kg/m <sup>2</sup> , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör			
		Ft/kg	
2235 0005	antracit, 5 kg/vödör	6.500	
<b>BauderLIQUITEC sűrítőszers</b>			
speciális adalék PMMA termékek sűrítéséhez kiszerezés: karton			
		Ft/kg	
2236 0001	1 kg/karton	19.900	

#### katalizátor adagolása\*:

Fogadófelület hőmérséklete (°C)	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
Katalizátor mennyisége (%)	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2

\* csak a BauderLIQUITEC PMMA Detail/Universal termékek esetében érvényes. Más termék esetén a műszaki adatlap értékei az irányadóak.



## BauderPIR FA lejtéselemek kétoldali alumínium kasírozással

A kétoldali alumínium kasírozással ellátott PIR lejtéselemek kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, köszönhetően a  $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$  hőátbocsátási tényezőnek. A rendszerhez tartozó BauderPIR KFS (vápakitöltő elem) és a BauderPIR GFS (gerinckitöltő elem) leegyszerűsíti a vápa és a gerinc megoldásokat és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét.

Az idő pénz. Kiemelt jelentőségű tehát az egy munkafolyamat alatt beépíthető hőszigetelés mennyisége. Ezen kívül a kereskedők és kivitelezők részéről is növekvő nyomás tapasztalható a gyors és rugalmas megoldások irányába. Ennek érdekében fejlesztette ki cégünk ezt az egyedülálló megoldást, amely segítségével a vápa és gerincelemek alkalmazásával gyors és hatékony munka biztosítható.

A BauderPIR FA lejtésképzés kiemelkedő szigetelési teljesítményével, kis beépítési magasság esetén is biztosítja a megfelelő vízvezetést. A különösen innovatív vápakitöltő elem BauderPIR KFS, illetve gerinckitöltő elem BauderPIR GFS jelentősen megkönnyítik a fektetést.

### A rendszer előnyei:

- ✓ előregyártott lejtéselemek, így csökken a szállítási határidő
- ✓ hatékony vápa- és gerincmegoldás
- ✓ hőátbocsátási tényező:  $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- ✓ csekély anyagvastagság ellenére hatékony hőszigetelés
- ✓ tükröződésmentes kasírozás
- ✓ szabást elősegítő felületi jelölés
- ✓ tábla sorszámozás, valamint fektetési irány jelölése

# Lapostető rendszerek

## Hőszigetelés

### BauderPIR FA lejtéselemek (lejtés: 2.0%)

Kétoldali alumínium kasírozású lejtéselemek			PG 05h
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	menyiség/csomag (m <sup>2</sup> )	
<b>BauderPIR FA lejtés 2.0%</b>			
Falc nélküli lejtéselemek 2%-os lejtéssel BauderPIR FA és BauderPIR FA TE alaplemezekkel egyaránt alkalmazható PIR Index > 250; tűzvédelem: E osztály Táblaméret: 1200 x 1200 mm			
<b>BauderPIR FA lejtés 2.0% – 1</b>			
kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(m·K), 7 csomag/raklap			
4700 2001	30/55 mm	8 tábla (11,52 m <sup>2</sup> )	3.400 Ft/m <sup>2</sup>
<b>BauderPIR FA lejtés 2.0% – 2</b>			
kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(m·K), 6 csomag/raklap			
4700 2002	55/80 mm	6 tábla (8,64 m <sup>2</sup> )	4.600 Ft/m <sup>2</sup>
<b>BauderPIR FA lejtés 2.0% – 3</b>			
kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(m·K), 7 csomag/raklap			
4700 2003	80/105 mm	4 tábla (5,76 m <sup>2</sup> )	5.750 Ft/m <sup>2</sup>
<b>BauderPIR FA lejtés 2.0% – 4</b>			
kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(m·K), 5 csomag/raklap			
4700 2004	105/130 mm	4 tábla (5,76 m <sup>2</sup> )	6.950 Ft/m <sup>2</sup>
<b>BauderPIR FA lejtés 2.0% – 5 *</b>			
kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(m·K), 8 csomag/raklap			
4700 2005	130/155 mm	2 tábla (2,88 m <sup>2</sup> )	8.300 Ft/m <sup>2</sup>
<b>BauderPIR FA lejtés 2.0% – 6 *</b>			
kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(m·K), 7 csomag/raklap			
4700 2006	155/180 mm	2 tábla (2,88 m <sup>2</sup> )	9.650 Ft/m <sup>2</sup>
<b>BauderPIR FA lejtés 2.0% – 7 *</b>			
kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(m·K), 6 csomag/raklap			
4700 2007	180/205 mm	2 tábla (2,88 m <sup>2</sup> )	11.000 Ft/m <sup>2</sup>
<b>BauderPIR FA lejtés 2.0% – 8 *</b>			
kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(m·K), 6 csomag/raklap			
4700 2008	205/230 mm	2 tábla (2,88 m <sup>2</sup> )	12.400 Ft/m <sup>2</sup>

Szállítás csak bontatlan egységcsomagolásban.

Vápakitöltő elem BauderPIR FA lejtéshez (2.0%) PG 05h			
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	menyiség/csomag (m <sup>2</sup> )	
<b>BauderPIR KFS 2.0%</b>			
Nagy nyomószilárdságú, rugalmas polipropilénből gyártott termék.			
Elem formája: háromszög alakú, rövid oldalak: 1200 x 1200 mm kaírozás nélkül			
7200 2000	5/23 mm	8 tábla	8.300 Ft/db

Gerinckitöltő elem BauderPIR FA lejtéshez (2.0%) PG 05h			
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	menyiség/csomag (m <sup>2</sup> )	
<b>BauderPIR GFS 2.0%</b>			
Nagy nyomószilárdságú, rugalmas polipropilénből gyártott termék.			
Elemméret: 1200 x 1200 mm kaírozás nélkül			
7200 2001	5/25 mm	8 tábla	15.400 Ft/db

BauderPIR FA egyedi lejtéselem (2.0%)			PG 05h
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	menyiség/csomag (m <sup>2</sup> )	
<b>BauderPIR FA lejtés 2.0% – 0</b>			
PU tömbhából egyedileg gyártott lejtéselem.			
Táblaméret: 1200 x 1200 mm kaírozás nélkül $\lambda=0,027$ W/(m·K)			
9615 9260	5/30 mm	10 tábla (14,40 m <sup>2</sup> )	6.150 Ft/db

# Lapostető rendszerek

## Hőszigetelés

### BauderPIR

Hőszigetelő tábla alumínium fedőréteggel			PG 05g
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	
<b>BauderPIR FA</b>			
Lapostető hőszigetelő tábla kétoldali alumínium kasírozással, falccal			
$\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Táblaméret: 2400 x 1200 mm			
Beépítési méret: 2385 x 1185 mm			
			Ft/m <sup>2</sup>
4519 0060	60 mm	14,40 m <sup>2</sup>	4.300
4519 0080	80 mm	11,52 m <sup>2</sup>	5.250
4519 0100	100 mm	8,64 m <sup>2</sup>	6.250
4519 0120	120 mm	8,64 m <sup>2</sup>	7.150
4519 0140	140 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8.200
4519 0160	160 mm	8,64 m <sup>2</sup>	9.400
4519 0180	180 mm	5,76 m <sup>2</sup>	11.000
4519 0200	200 mm*	5,76 m <sup>2</sup>	11.900
4519 0220	220 mm*	5,76 m <sup>2</sup>	13.100
4519 0240	240 mm*	5,76 m <sup>2</sup>	14.100
Egyéb vastagság megrendelésre			
<b>BauderPIR FA (FM által bevizsgálva)*</b>			kérésre
Lapostető hőszigetelő tábla kétoldali alumínium kasírozással, falccal			
$\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
FM által bevizsgálva			
Táblaméret: 2400 x 1200 mm			
Beépítési méret: 2385 x 1185 mm			

Hőszigetelő tábla ásványpapír fedőréteggel			PG 05b
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	
<b>BauderPIR M/BauderPIR MF</b>			
Lapostető hőszigetelő tábla kétoldali ásványpapír kasírozással, táblaméret: 1200 x 600 mm			
$\lambda_b = 0,025 \geq 120\text{mm}; 0,026 80-120\text{mm}; 0,027 < 80\text{mm}$			
<b>Hőszigetelő tábla falc nélkül (BauderPIR M)</b>			Ft/m <sup>2</sup>
4800 0020	20 mm	16,56 m <sup>2</sup>	2.250
4800 0030	30 mm	11,52 m <sup>2</sup>	2.750
4800 0040	40 mm	8,64 m <sup>2</sup>	3.150
4800 0050	50 mm	7,20 m <sup>2</sup>	3.650
4800 0060	60 mm	5,76 m <sup>2</sup>	4.100
4800 0080	80 mm	4,32 m <sup>2</sup>	5.050
4800 0100	100 mm	3,60 m <sup>2</sup>	6.050
<b>Hőszigetelő tábla falccal (BauderPIR MF)</b>			Ft/m <sup>2</sup>
4810 0040	40 mm	8,64 m <sup>2</sup>	3.200
4810 0050	50 mm	7,20 m <sup>2</sup>	3.650
4810 0060	60 mm	5,76 m <sup>2</sup>	4.100
4810 0080	80 mm	4,32 m <sup>2</sup>	5.100
4810 0100	100 mm	3,60 m <sup>2</sup>	6.100
4810 0120	120 mm	2,88 m <sup>2</sup>	7.150
4810 0140	140 mm	2,16 m <sup>2</sup>	8.250
4810 0160	160 mm	2,16 m <sup>2</sup>	9.300
4810 0180	180 mm	2,16 m <sup>2</sup>	10.800
4810 0200	200 mm*	1,44 m <sup>2</sup>	12.000
4810 0220	220 mm*	1,44 m <sup>2</sup>	12.800
4810 0240	240 mm*	1,44 m <sup>2</sup>	13.900
Egyéb vastagság megrendelésre			

**BauderPIR termékeink nem raktári tételek. Szállítási idő: kb. 10 munkanap.**

Hőszigetelő tábla*		PG 05c
Cikkszám		
<b>BauderPIR T lejtésképző elem</b>		
Síktáblás kiserelésben vagy lejtéssel, kasírozás nélkül		
$\lambda_b = 025 \geq 120 \text{ mm}; 026 \geq 80 \text{ mm}; 027 < 80 \text{ mm}$		
Maximum vastagság: 400 mm		
Táblaméret: 800 x 1200 mm, vastagság 20 mm - től		Ft/m <sup>3</sup>
9611 0033		76.500

Pontralejtő elemek*		PG 05c
Cikkszám		
<b>BauderPIR T LES Set</b>		
Pontralejtő elemek emelt térfogatsúlyú PU tömbhabból kasírozás nélkül. Az elemek kombinációjával komplett pontralejtő rendszer készíthető.		
Tűzállóság: E		
Nyomószilárdság: $\geq 120 \text{ kPa}$ ( $\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$ )		
Hosszirányú lejtés: 1%, keresztirányú lejtés: 4%		Ft/db
9610 8140	Set 1	5.400
9610 8240	Set 2	12.600
9610 8340	Set 3	20.400
9610 8440	Set 4	26.300
9610 8540	Set 5	32.500

LES elem	LES Set
LES 1	Set 1
LES 2	Set 1
LES 3	Set 1+Set 2
LES 4	Set 1+Set 2
LES 5	Set 1+Set 2 + Set 3
LES 6	Set 1+Set 2 + Set 3
LES 7	Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4
LES 8	Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4
LES 9	Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5
LES 10	Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5

Kompakttető*		PG 05c
Cikkszám		
<b>BauderPIR KOMPAKT</b>		
Síktáblás kiserelésben vagy lejtéssel, kasírozás nélkül, növelt térfogatsúllyal		
$\lambda_b = 0,025 \text{ W/(mK)} \geq 120 \text{ mm}$		
$\lambda_b = 0,026 \text{ W/(mK)} \geq 80 \text{ mm}$		
$\lambda_b = 0,027 \text{ W/(mK)} < 80 \text{ mm}$		
Táblaméret: 600 x 600 mm, vastagság 20 mm - től		Ft/m <sup>3</sup>
9612 0040		ár kérésre

**Gépjárművel járható kompakt PIR lejtéselemek ajánlatkérésre.**

# Lapostető rendszerek

## Hőszigetelés

### Terasz hőszigetelés BauderPIR FA TE, BauderVIP TE

Terasz hőszigetelés			PG 05g
Cikkszám	vtg.	menny./csom.	
<b>BauderPIR FA TE</b>			
Terasz hőszigetelés kétoldali alumínium kasírozással, falc nélkül			
$\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Táblaméret: 1200 x 600 mm			
			Ft/m <sup>2</sup>
4400 4020	20 mm	16,56 m <sup>2</sup>	2.450
4400 4030	30 mm	11,52 m <sup>2</sup>	2.900
4400 4040	40 mm	8,64 m <sup>2</sup>	3.300
4400 4050	50 mm	7,20 m <sup>2</sup>	3.750
4400 4060	60 mm	5,76 m <sup>2</sup>	4.150
4400 4070	70 mm	5,04 m <sup>2</sup>	4.700
4400 4080	80 mm	4,32 m <sup>2</sup>	5.050
4400 4100	100 mm	3,60 m <sup>2</sup>	6.000
4400 4120	120 mm	2,88 m <sup>2</sup>	7.000
4400 4140	140 mm	2,16 m <sup>2</sup>	8.000
4400 4160	160 mm	2,16 m <sup>2</sup>	9.200

<b>BauderPIR FA TE F</b>			
Terasz hőszigetelés kétoldali alumínium kasírozással, falccal			
$\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Táblaméret: 1200 x 600 mm			
Beépítési méret: 1185 x 585 mm			
			Ft/m <sup>2</sup>
4410 4060	60 mm	5,76 m <sup>2</sup>	4.250
4410 4080	80 mm	4,32 m <sup>2</sup>	5.150
4410 4100	100 mm	3,60 m <sup>2</sup>	6.100
4410 4120	120 mm	2,88 m <sup>2</sup>	7.100
4410 4140	140 mm	2,16 m <sup>2</sup>	8.100
4410 4160	160 mm	2,16 m <sup>2</sup>	9.300
4410 4180	180 mm	2,16 m <sup>2</sup>	10.800
4410 4200	200 mm	1,44 m <sup>2</sup>	11.800

Ékelem			PG 05d
Cikkszám	méret	menny./csom.	
<b>BauderPIR ékelem</b>			
kasírozás nélkül			
			Ft/fm
9610 7050	50/50 mm	288 fm	260
9610 7100	100/100 mm	72 fm	470

Terasz hőszigetelés BauderVIP			PG 12
Cikkszám	vtg.		
<b>BauderVIP TE - Standard</b>			
Terasz hőszigetelő rendszer, kombinálható <b>standard méretű hőszigetelő táblákkal</b> és vákuum hőszigetelő panellel, $\lambda_b = 0,007 \text{ W/(mK)}$			
Szélkitöltés: BauderPIR FA TE hőszig. elemmel			
Fedőréteg felső oldal: 17 mm vastag Bauder PIR			
$\lambda_b = 0,03 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes védőszőnyeg			
			Ft/m <sup>2</sup>
7785 0000	40 mm / 20 mm VIP		58.000
7786 0000	50 mm / 30 mm VIP		68.000
7787 0000	60 mm / 40 mm VIP		77.000

**Figyelem! Minimum számlázási egység 0,4 m<sup>2</sup> / tábla!!!**  
Végleges árajánlat csak kész tervek alapján lehetséges!

<b>BauderVIP TE - Szpecial</b>			
Terasz hőszigetelő rendszer <b>méretre gyártott hőszigetelő táblákkal</b> és vákuum hőszigetelő panellel, $\lambda_b = 0,007 \text{ W/(mK)}$			
Táblamérete: tervek szerinti egyedi méret, két lemezélnél 40 mm PIR sáv, falc nélkül.			
Fedőréteg felső oldal: 17 mm vastag Bauder PIR,			
$\lambda_b = 0,03 \text{ W/(mK)}$			
Fedőréteg alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes védőszőnyeg			
			Ft/m <sup>2</sup>
7781 0000	40 mm / 20 mm VIP		65.000
7782 0000	50 mm / 30 mm VIP		75.000
7784 0000	60 mm / 40 mm VIP		83.000

**Figyelem! Minimum számlázási egység 0,4 m<sup>2</sup> / tábla!!!**  
Végleges árajánlat csak kész tervek alapján lehetséges!

<b>Áttörés tetőösszefolyóhoz</b>			Ft/db
7788 0000			7.000

**BauderPIR termékeink nem raktári tételek. Szállítási idő: kb. 10 munkanap.**

# Zöldtető rendszerek

## Rendszerelemek

Elválasztó- és védőréteg				PG 09
Cikkszám	víg.	méret	m <sup>2</sup> /rkl.	
<b>Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 600</b>				
600 g/m <sup>2</sup> , tekercs: 60 m <sup>2</sup>				Ft/m <sup>2</sup>
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	360	790
<b>Bauder rostszálas védőszőnyeg FSM 1100</b>				
1100 g/m <sup>2</sup> , tekercs: 30 m <sup>2</sup>				Ft/m <sup>2</sup>
7450 1100	8 mm	2 x 15 m	180	1.450
<b>Bauder védőfilc SV 300</b>				
300 g/m <sup>2</sup> , tekercs: 120 m <sup>2</sup>				Ft/m <sup>2</sup>
7440 0300	3 mm	2 x 60 m	720	320
<b>Bauder védőfilc SV 600</b>				
600 g/m <sup>2</sup> , tekercs: 60 m <sup>2</sup>				Ft/m <sup>2</sup>
7440 0600	5 mm	2 x 30 m	360	540
<b>Bauder védőszőnyeg tekercsben (gumiőrlemény)</b>				Ft/m <sup>2</sup>
7793 0000	6 mm	1,25 x 10 m	137,5	1.790
7792 1000	8 mm	1,25 x 8 m	110	2.390
7794 1000	10 mm	1,25 x 6 m	82,5	2.990
<b>Bauder elválasztó fólia PE 02</b>				
tekercs: 200 m <sup>2</sup>				Ft/m <sup>2</sup>
7444 0000	0,2 mm	4 x 50 m	6.600	140

Szűrőréteg				PG 09
Cikkszám		m <sup>2</sup> /tek.	m <sup>2</sup> /rkl.	
<b>Bauder szűrőfátyol FV 125</b>				Ft/m <sup>2</sup>
7423 0200	125 g/m <sup>2</sup>	200	2000	240
7423 0100	125 g/m <sup>2</sup>	100	2000	240

Drén és víztároló réteg			PG 09
Cikkszám	mennyiség/csom.		
<b>Bauder SDF szőnyeg</b>			Ft/m <sup>2</sup>
7427 0000	20 mm vastag	tekercs: 50 m <sup>2</sup>	1.800
7427 0001	20 mm vastag	tekercs: 20 m <sup>2</sup>	2.100
<b>Bauder víztároló lap WSP 50</b>			
1298 x 795 x 50 mm			Ft/m <sup>2</sup>
7448 0050	csomag 10 m <sup>2</sup>		2.350
<b>Bauder víztároló lap WSP 75</b>			
1298 x 795 x 75 mm			Ft/m <sup>2</sup>
7448 0075	csomag 5 m <sup>2</sup>		3.650
<b>Bauder drénlap DP 50</b>			
1298 x 795 x 50 mm			Ft/m <sup>2</sup>
7466 0050	csomag 10 m <sup>2</sup>		2.550
<b>Bauder drénlap NF 10</b>			
filckasírozással			
magasság: 10 mm			Ft/m <sup>2</sup>
7468 0015	tekercs 15 m <sup>2</sup> , (1,25 x 12 m)		1.500
<b>Bauder drén- és víztároló elem DSE 20/1</b>			
2360 x 1060 x 20 mm			Ft/m <sup>2</sup>
7468 0025	csomag: 50 m <sup>2</sup>		1.490
<b>Bauder drén- és víztároló elem DSE 40</b>			
2030 x 1040 x 40 mm			Ft/m <sup>2</sup>
7468 0040	csomag: 21 m <sup>2</sup>		2.500
<b>Bauder drén- és víztároló elem DSE 60</b>			
2000 x 1000 x 60 mm			Ft/m <sup>2</sup>
7468 0061	csomag: 20 m <sup>2</sup>		4.450
<b>Bauder ásványi drén BS</b>			
40 liter / zsák			Ft/zsák
7413 1013	30 zsák/rkl.		3.300

\* Szállítási határidő kérésre

# Zöldtető rendszerek

## Tartozékok, termőréteg, növényzet

Kontrollakna				PG 09
Cikkszám	magasság	méret	szín	
<b>Bauder kontrollakna ALU 250</b> rögzíthető fedéllel, szegély kontrollaknaként is használható. Alumínium.				Ft/db
7438 1000	100 mm	250 x 250 mm	natúr	14.500
<b>Bauder kontrollakna magasító elem</b> nemesacél/alumínium				Ft/db
7438 1005	50 mm	250 x 250 mm		5.600
7438 1010	100 mm	250 x 250 mm		6.400
<b>Bauder kontrollakna ALU 400</b> rögzíthető fedéllel				Ft/db
7439 1000	120 mm	400 x 400 mm		26.000

Vízvezetés		PG 09
Cikkszám	méret	
<b>Bauder vízvezető folyóka MR 150/60</b> horganyzott acél		Ft/db
7432 0000	1000 x 150 x 60 mm	17.500
<b>Bauder vízvezető folyóka EA 150/60</b> nemesacél/alumínium		Ft/db
7432 0010	1000 x 150 x 60 mm	25.000
<b>Magasságállító készlet</b>		Ft/db
7432 0110	75/120 mm	12.500
<b>Lecsapoló csatorna</b>		Ft/db
7432 0120	1000 x 100 x 30mm	4.300
<b>Toldóelem</b>		Ft/db
7432 0100		1.900
<b>Záróelem</b>		Ft/db
7432 0101		2.500
<b>Bauder gully fedőrács MR 250</b>		Ft/db
7432 0250	250 x 250 x 80 - 115mm	26.000
<b>Bauder gully fedőrács MR 400</b>		Ft/db
7432 0400	400 x 400 x 80 - 115 mm	32.000

Kavicsfogó lécz		PG 09
Cikkszám		
<b>Bauder kavicsfogó lécz AL 100/80</b> hossz: 2500 mm; magasság: 100/80 mm		Ft/fm
7488 0100	46 db / karton, 115 fm	4.290
<b>Bauder kavicsfogó lécz teleszkópos 100/80</b> hossz: 5000 mm (2x2500 mm); magasság: 100/80 mm		Ft/fm
7488 0200	30 db / karton, 150 fm	3.300

Termőréteg / termőföld		PG 09
Cikkszám		
<b>Bauder növényföld LBB-E</b> 40 liter / zsák		Ft/zsák
7415 3403	25 zsák/rkl	2.990
<b>Bauder növényföld intenzív</b> 40 liter / zsák		Ft/zsák
7419 0003	25 zsák/rkl	2.990
<b>Bauder ültetőközeg RE extenzív</b>		Ft/kg
7417 00003	big bag zsákban	ár kérsre
<b>Bauder ültetőközeg RI intenzív</b>		Ft/kg
7417 00004	big bag zsákban	ár kérsre

Zöldtető csomagok		PG 09
Cikkszám		
<b>Bauder zöldtető csomag (100 kg - os standard csomag)</b> 100 kg/m <sup>2</sup> vízzel telített állapotban, kb. 8 cm termőréteg, SDF szőnyeg, növényföld LBB-E, 10 m <sup>2</sup> - re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya.		Ft/db
7496 0000		135.000
<b>Bauder zöldtető csomag light (70 kg - os könnyített változat)</b> 70 kg/m <sup>2</sup> vízzel telített állapotban, kb. 5 cm termőréteg, víztároló lap, szűrőfátyol, növényföld LBB-E, 18 m <sup>2</sup> - re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya.		Ft/db
7495 0000		175.000

# Magastető rendszerek

## Szarufák feletti hőszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelés				PG 10c
Cikkszám	vtg.	m <sup>2</sup> /csom. külső méret	m <sup>2</sup> /csom. beépítési méret	
<b>BauderPIR PLUS</b>				
Hőszigetelő elem				
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalon kiegészítő polimerbitumenes lemez				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m <sup>2</sup>
4038 0080	80 mm	10,80 m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup>	7.200
4038 0100	100 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup>	8.150
4038 0120	120 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup>	9.300
4038 0140	140 mm	6,48 m <sup>2</sup>	6,30 m <sup>2</sup>	10.800
4038 0160	160 mm	6,48 m <sup>2</sup>	6,30 m <sup>2</sup>	11.700
4038 0180	180 mm	4,32 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>	12.900
4038 0200	200 mm*	4,32 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>	13.800

<b>BauderPIR SF</b>				
Hőszigetelő elem				
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalán diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m <sup>2</sup>
4019 0080	80 mm	10,80 m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup>	6.900
4019 0100	100 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup>	7.900
4019 0120	120 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup>	8.990
4019 0140	140 mm	6,48 m <sup>2</sup>	6,30 m <sup>2</sup>	9.990
4019 0160	160 mm	6,48 m <sup>2</sup>	6,30 m <sup>2</sup>	10.900
4019 0180	180 mm*	4,32 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>	12.300
4019 0200	200 mm*	4,32 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>	13.500
4019 0220	220 mm*	4,32 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>	14.600
4019 0240	240 mm*	4,32 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>	15.700

<b>BauderPIR SDS</b>				
Páraáteresztő hőszigetelő elem				
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal				
$\lambda_D = 0,026 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm				
$\lambda_D = 0,025 \text{ W/(mK)}$ 120 - 180 mm				
Fedőréteg: mindkét oldalon ásványi rostszövet;				
felső oldalán diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m <sup>2</sup>
4068 0080	80 mm*	10,80 m <sup>2</sup>	10,50 m <sup>2</sup>	6.600
4068 0100	100 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup>	7.500
4068 0120	120 mm	8,64 m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup>	8.600
4068 0140	140 mm	6,48 m <sup>2</sup>	6,30 m <sup>2</sup>	9.900
4068 0160	160 mm	6,48 m <sup>2</sup>	6,30 m <sup>2</sup>	10.700
4068 0180	180 mm*	4,32 m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup>	12.000

Szarufák feletti hőszigetelés				PG 10f
Cikkszám	vtg.	m <sup>2</sup> /csom. külső méret	m <sup>2</sup> /csom. beépítési méret	
<b>BauderPIR SWE*</b>				
Hanggátló hőszigetelő elem				
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalán kiegészítő polimerbitumenes lemez				
Alsó oldal: 40/35 mm hanggátló lemez ( $\lambda_D = 0,035$ )				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m <sup>2</sup>
4129 0120	120 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	13.000
4129 0140	140 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	14.000
4129 0160	160 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	15.000
4129 0180	180 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	16.000

Hőszigetelés fémlemezfedéshez/palatótőhöz				PG 10f
Cikkszám	vtg.	m <sup>2</sup> /csom. külső méret	m <sup>2</sup> /csom. beépítési méret	
<b>BauderPIR MDE*</b>				
Hőszigetelő elem fémlemezfedéshez/palatótőhöz				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalán 22 mm vastag faforgács lemez				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m <sup>2</sup>
4119 0102	102 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	12.420
4119 0122	122 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	13.500
4119 0142	142 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	14.580
4119 0162	162 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	15.800
4119 0182	182 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	16.950
4119 0202	202 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	18.300

**BauderPIR termékeink nem raktári tételek. Szállítási idő: kb. 10 munkanap.**

\* Szállítási határidő kérésre

\*\* Beépítési méret = Számítási és számlázási méret



# Magastető rendszerek

## Kombinált hőszigetelés, belső oldali hőszigetelés

Kombinált hőszigetelés				PG 10e
Cikkszám	vtg.	m <sup>2</sup> /csom. külső méret	m <sup>2</sup> /csom. beépítési méret	
<b>BauderPIR AZS</b>				
Hőszigetelő elem szarufák közötti hőszigeteléssel történő együttes beépítéshez				
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal				
$\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon ásványi rostszövet;				
felső oldalán kiegészítő diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m <sup>2</sup>
4029 0050	50 mm	19,44 m <sup>2</sup>	18,90 m <sup>2</sup>	4.990

Szarufák feletti hőszigetelés				PG 10e
Cikkszám	vtg.	m <sup>2</sup> /csom. külső méret	m <sup>2</sup> /csom. beépítési méret	
<b>BauderPIR TP-Kombi*</b>				
Tapétázható, vakolható hőszigetelő elem				
Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal				
$\lambda_D = 0,023 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalán kiegészítő légzáró és párafékező speciális lemez				
Alsó oldal: 8 mm vastag szálerősítéses gipszlemez.				
Külső méret: 1800 x 1200 mm				
Beépítési méret: 1780 x 1180 mm**				
				Ft/m <sup>2</sup>
4139 0058	58 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,10 m <sup>2</sup>	14.000

Belső oldali hőszigetelés tető/pince				PG 10e
Cikkszám	vtg.	m <sup>2</sup> /csom. külső méret	m <sup>2</sup> /csom. beépítési méret	
<b>BauderPIR DHW*</b>				
Kistáblás hőszigetelő elem felső oldalán faforgács lemezzel padlás - és pincepadló szigeteléshez				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalán kiegészítő 10 mm vastag faforgács lemez				
Külső méret: 1200 x 620 mm				
Beépítési méret: 1180 x 600 mm**				
Csomagolási egység: 2 tábla/csomag				
				Ft/m <sup>2</sup>
4179 0090	90 mm	1,49 m <sup>2</sup>	1,42 m <sup>2</sup>	13.500
4179 0110	110 mm	1,49 m <sup>2</sup>	1,42 m <sup>2</sup>	14.500
4179 0130	130 mm	1,49 m <sup>2</sup>	1,42 m <sup>2</sup>	15.400
4179 0150	150 mm	1,49 m <sup>2</sup>	1,42 m <sup>2</sup>	15.900

BauderPIR DAL*				
Cikkszám	vtg.	m <sup>2</sup> /csom. külső méret	m <sup>2</sup> /csom. beépítési méret	Ft/m <sup>2</sup>
<b>BauderPIR DAL*</b>				
Kistáblás hőszigetelő elem szarufák alatti, padlás - és pincepadló, pincefödém szigeteléshez				
$\lambda_D = 0,023 \text{ W/(mK)}$ 40 - 60 mm				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm				
Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium				
Külső méret: 1200 x 600 mm				
Beépítési méret: 1180 x 580 mm**				
				Ft/m <sup>2</sup>
4441 0060	60 mm	5,76 m <sup>2</sup>	5,48 m <sup>2</sup>	4.500
4441 0080	80 mm	4,32 m <sup>2</sup>	4,11 m <sup>2</sup>	5.500
4441 0100	100 mm	3,60 m <sup>2</sup>	3,42 m <sup>2</sup>	6.600
4441 0160	160 mm	2,16 m <sup>2</sup>	2,05 m <sup>2</sup>	9.500

**BauderPIR termékeink nem raktári tételek. Szállítási idő: kb. 10 munkanap.**

\* Szállítási határidő kérésre

\*\* Beépítési méret = Számítási és számlázási méret

# Magastető rendszerek

## Lemezek, elválasztó rétegek, párafékezők

Alátét héjazati lemez - bitumen				PG 10a
Cikkszám		m <sup>2</sup> /rkl.	m <sup>2</sup> /tek.	
<b>BauderTOP DIFUTEX NSK</b>				
szarufák közötti hőszigetelésre/deszkázatra szélesség: 1,25 m; öntapadó hosszanti varratok diffúziónyitott				
1221 0006	sd ≤ 0,1 m	500	50	Ft/m <sup>2</sup> 870
<b>BauderTOP TS 40 NSK</b>				
deszkázatra, hőszigetelés alá szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok diffúziózárt				
1786 0000	sd kb. 20 m	800	40	Ft/m <sup>2</sup> 790
<b>BauderTOP TS 25</b>				
deszkázatra, hőszigetelés alá szélesség: 1,00 m diffúziózárt				
1778 0000	sd kb. 25 m	600	25	Ft/m <sup>2</sup> 550

Alátét szigetelés - bitumen				PG 10a
Cikkszám		m <sup>2</sup> /rkl.	m <sup>2</sup> /tek.	
<b>BauderTOP UDS 1,5</b>				
szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok felső oldalán filckasírozással				
1604 0000	sd kb. 100 m	400	20	Ft/m <sup>2</sup> 980
<b>BauderTOP UDS 3</b>				
szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok, felső oldalán filckasírozással				
1790 0005	sd kb. 150 m	200	10	Ft/m <sup>2</sup> 1.830

Alátét szigetelés - műanyag				PG 10a
Cikkszám		m <sup>2</sup> /rkl.	m <sup>2</sup> /tek.	
<b>BauderTOP DIFUPLUS</b>				
diffúziónyitott műanyag alátét szigetelés varratlezárás: forró levegővel vagy oldószeres hegesztéssel szélesség: 3,0 m; hossz: 30 m				
7851 0000	sd ≤ 0,1 m	1800	90	Ft/m <sup>2</sup> 1.900

Elválasztó réteg fémlemezfedéshez - bitumen				PG 10a
Cikkszám		m <sup>2</sup> /rkl.	m <sup>2</sup> /tek.	
<b>BauderTOP VENT NSK</b>				
öntapadó hosszanti varratok, diffúziónyitott strukturált felület szélesség 1,25 m; hossz: 20 m				
1225 0000	sd ≤ 0,1 m	100	25	Ft/m <sup>2</sup> 2.200

Öntapadó kasírozó réteg				PG 10d
Cikkszám		m <sup>2</sup> /rkl.	m <sup>2</sup> /tek.	
<b>BauderPIR rendszer kasírozás</b>				
BauderPIR hőszigetelő elemekhez diffúziónyitott egyik oldalon öntapadó szélesség: 1,25 m; hossz: 40 m				
1223 0001	sd ≤ 0,1 m	625	50	Ft/m <sup>2</sup> 1.200

Párafékezők				PG 10d
Cikkszám		m <sup>2</sup> /rkl.	m <sup>2</sup> /tek.	
<b>BauderLDS Varío NSK</b>				
speciális párafékező lemez állítható sd-értékkel ≤ 0,5 / ≤ 10 m szélesség: 1,50 m, öntapadó hosszanti varratok				
1789 0000		1500	75	Ft/m <sup>2</sup> 430
<b>BauderTex párafékező fólia</b>				
légzáró és párafékező réteg öntapadó hosszanti varratokkal szélesség: 1,50 m				
7843 0000	sd ≥ 10 m	2100	75	Ft/m <sup>2</sup> 820
<b>BauderVap párafékező fólia</b>				
UV álló légzáró és párafékező réteg öntapadó hosszanti varratokkal szélesség: 1,50 m				
7845 0000	sd ≥ 120 m	1125	75	Ft/m <sup>2</sup> 1.400

# Magastető rendszerek

## Rögzítőelemek, tartozékok

Rögzítőelemek			PG 10d
Cikkszám	méret (mm)	db/csomag	
<b>BauderPIR rendszer csavar</b>			
BauderPIR hőszigetelő elemekhez			
Ellenléc-/elemrögzítés a teljes tetőfelületen.			
Nincs szükség statikusan méretezett ereszeszkázatra/konzolra.			
Akkumulátoros csavarbehajtóval használható.			Ft/csomag
7180 0180	7,0 x 180	50	13.000
7180 0200	7,0 x 200	50	13.800
7180 0220	7,0 x 220	50	14.500
7180 0240	7,0 x 240	50	15.600
7180 0260	7,0 x 260	50	16.400
7180 0280	7,0 x 280	50	17.500
7180 0300	7,0 x 300	50	18.300
7180 0320	7,0 x 320	50	22.600
7180 0340	7,0 x 340	50	23.500
7180 0360	7,0 x 360	50	24.200
7180 0380	7,0 x 380	50	25.200
7180 0400	7,0 x 400	50	26.000
7180 0420	7,0 x 420	50	26.800
7180 0440	7,0 x 440	50	27.600
7180 0460	7,0 x 460	50	36.500
7180 0480	7,0 x 480	50	37.400
7180 0500	7,0 x 500	50	44.500
<b>BauderPIR beütődűbel</b>			
BauderPIR DAL pincefödém hőszigeteléshez			Ft/csomag
7172 0000	8 x 110	125	45.000
7173 0000	8 x 140	125	47.000

Tartozékok				PG 10d
Cikkszám				
<b>BauderTEC PMK szalag</b>				
hidegen öntapadó, BauderPIR hőszigetelő elemekhez és BauderTOP lemezekhez				Ft/fm
1609 0000	szélesség: 25 cm	15 fm		610
1610 0000	szélesség: 33 cm	15 fm		740
<b>Bauder szegalátét 2 SK</b>				
ellenlécezés alá, mindkét oldalon hidegen öntapadó 1 tekercs / 15 fm				Ft/fm
1614 0000	szélesség: 70 mm	4 tek./csom.		340
1615 0000	szélesség: 90 mm	3 tek./csom.		380
<b>Bauder SK élzáró szalag</b>				
diffúziónyitott, hidegen öntapadó élzáró csík vízhatlan alátétzigeteléshez. BauderTOP UDS lemezeknél és BauderPIR PLUS/SWE hőszigetelő elemeknél az ellenlécezés eltakarásához.				
sd ≤ 0,1 m				Ft/fm
7854 0000	szélesség: 30 cm	40 fm		1.090
<b>BauderTOP DIFUPLUS élzáró szalag</b>				
diffúziónyitott élzáró csík vízhatlan alátétzigetelésnél az ellenlécezés összekötéséhez / leragasztásához.				
Varratlezárás: forró levegővel vagy hegesztő folyadékkal szélesség 0,30 m; hossz: 50 m				
sd ≤ 0,1 m				Ft/fm
7850 0000	1 tekercs / 50 m			850
<b>BauderTOP DIFUPLUS csőátvezetés</b>				
univerzális csőátvezetés, ideális 10 fokos tetőlejtéstől. Csőátmérő: 80 - 120 mm.				
Beépítés: forró levegővel vagy Bauder hegesztő folyadékkal. BauderTEC PMK csíkkal vagy BauderColl ragasztóval BauderTOP lemezeknél vagy BauderPIR hőszigetelő elemeknél is használható				Ft/karton
7847 0000	2 csőátvezetés/karton			12.500
<b>BauderTape</b>				
ragasztószalag külső - belső használatra, átlapolásokhoz és részletképzésekhez				
0,06 x 25 m				Ft/karton
7564 0000	4 tekercs/karton			24.500
<b>BauderColl</b>				
speciális ragasztó				Ft/karton
7562 0000	12 tubus/karton			19.000

# ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (érv.:2007.márc.1-től)

## I. Bevezetés

- Bauder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** – rövidített cégnev: Bauder Kft.; cégjegyzékszám: Cg. 08-09-003891; székhely: 9023 Győr, Tihányi Árpád út.17. fszt.; telephely, raktár, levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk u.20; adószám: 10473744-2-08; statisztikai számjel: 10473744-5153-113-08 -, mint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (továbbiakban: Szállító) szerződéses kapcsolataiban az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazza.
- Bauder Kft. minden szükséges cselekményt megtesz annak érdekében, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a társaság partnerei, illetve a vele szerződéses kapcsolatba kerülő személyek megismerjék. A Bauder Kft. a telephelyén jól látható helyre kifüggeszti az ÁSZF-et, közzé teszi honlapján, eljuttatja partnereire.
- Bauder Kft. vízszigetelő bitumenes és műanyag lemezek, valamint hőszigetelő termékek és ezek rendszereinek forgalmazásával foglalkozik.
- Az ÁSZF elsődlegesen a Bauder Kft., mint Szállító és a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelő közötti jogviszonyokat szabályozza.

## II. Szerződéskötés, megrendelés

- A jelen ÁSZF a Bauder Kft., mint Szállító által nyújtott összes ajánlat, eladás, értékesítés, szállítás és szolgáltatás része. A megrendelés megadásával a jelen ÁSZF-et a Megrendelő a szerződés részének elfogadja.
- A jelen ÁSZF-től csak akkor lehet eltérni, ha ebben a felek írásban kifejezetten megállapodnak.
- Minden korábbi megállapodás vagy üzleti levelezés a szerződés létrejöttével hatályát veszti. Jelen ÁSZF alkalmazása csak akkor és annyiban hagyható el, ha a Megrendelő és a Bauder Kft. az eltérésben kifejezetten megállapodnak.
- Bauder Kft. az ajánlati köztétesség ellenkező megállapodás hiányában kizárja. A katalógusokban, prospektusokban, körlevelekben, árlistákban, internet oldalakon, mintaanyagokon, stb. megadott teljesítmény adatok, méret és minőségi adatok a Szállítóra nézve csak abban az esetben kötelezőek, ha arról a felek írásban kifejezetten megállapodnak.
- Megrendelő írásban megrendeli a megvásárolni kívánt termékeket a Bauder Kft.-től. Írásos formaként a telefax is elfogadott. E-mailben történő megrendelés esetén a Bauder Kft. - amennyiben ezt bármely okból indokoltan találja - jogosult a megrendelés postai úton, vagy faxon történő megerősítését kérni; továbbá jogosult postai úton vagy faxon kérni a megrendelő cég beazonosítását is, mint a cég neve, székhelye, cégjegyzékszám, aláíró személy neve, beosztása.
- A megrendelésnek tartalmaznia kell a Megrendelő nevét; címét; az áru(k) pontos megnevezését, mennyiségét; a nyitvatartási időt; az áru fogadásának időszakát; a szállítás módját; a lerakódás módját (daru, targonca, kézi, stb.).
- Szerződés a Bauder Kft. és a Megrendelő között akkor jön létre, ha Bauder Kft. a megbízás vagy rendelés visszaigazolását írásban megküldi. Visszaigazolás a Szállító részéről telefaxon vagy e-mailben történik. Ha az írásos visszaigazolás bármely okból elmarad, akkor a megbízás teljesítésének megkezdésével a szerződés létrejön.
- A Bauder Kft. termékei egyedi raklapokon, illetve EURO raklapokon kerülnek kiszállításra. Az egyedi raklapok térítésmentesek, az EURO raklapokat a Bauder Kft a mindenkor aktuális árjegyzékben szereplő áron kiszámlázza. A sérülésmentes raklapokat – a Megrendelőnek összesen kiszállított raklapjainak mennyiségében – a Bauder Kft. az aktuális árlistában szereplő használati díjjal csökkentett áron visszavásárolja. A szállítás a Megrendelő feladata. A raklapok minőségi átvételének helye a Bauder Kft. raktára.
- Minden termék szállítási egysége az aktuális árjegyzékben található.
- A teljesítés helye – külön megállapodás hiányában – a Bauder Kft. mindenkor megadott raktártelepe.
- Amennyiben a szerződéskötés időpontja és a tényleges kiszállítás időpontja között több, mint 3 hónap telik el, a Bauder Kft. a szállítás időpontjában érvényes árakat alkalmazhatja. Az így módosult ár miatt a Megrendelő jogosult a szerződéstől, illetve a további szállításoktól elállni.
- A szállítási időpontok és határidők csak írásbeli megállapodás esetén érvényesek.
- Ha a Megrendelő saját maga szállítja el a termékeket, de azt a megjelölt időpontban nem teszi meg, a Bauder Kft. a megrendelést 1 hétig tartja érvényben.
- A Bauder Kft. a mindenkor aktuális árjegyzékben megjelölt összesen nettó számlaérték felett Magyarország területén térítésmentesen kiszállít a Megrendelő által megadott címre. Ez egy (1 db) lerakóhelyre érvényes, átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles és nem súlykorlátozott címre történő szállítás esetére vonatkozik. A fenti korlátozásokról a Megrendelő köteles a Bauder Kft.-t tájékoztatni. Behajtási engedély megszerzése minden esetben a Megrendelőt terheli.
- Amennyiben a szállítást a Bauder Kft. által megbízott fuvarozó végzi, a teljesítés helye a Megrendelő által megadott cím. Az áru lerakódása a Megrendelő feladata, amelyre 2 óra áll rendelkezésre. Ezen felül a Bauder Kft. jogosult a megbízott fuvarozó által kiszámlázott állásdíjat továbbszámlázni. A Bauder Kft által megbízott szállítványozó társaság alkalmazottai nem jogosultak a Megrendelő telephelyén, illetve az általa megadott szállítási címen munkát végezni.
- Az áru átvételekor a Megrendelő vagy az általa felhatalmazott személy részéről a szállítólevélen és a gépkocsi menetlevelén az átvevő alábbi adatait kell feltüntetni: teljes név, személyazonosító igazolvány száma, állandó lakcím, aláírás, bélyegző. Az így teljesített áruátvételt szerződéseszerű átadásnak kell minősíteni. A Megrendelő felel minden olyan kárért vagy költségért, amely abból adódóan keletkezik, hogy a szállítólevélen a felsorolt adatok nem vagy nem megfelelően vagy nem olvashatóan kerültek feltüntetésre.
- Amennyiben a Megrendelő által rendelt árut olyan helyre kell szállítani, ahol a Megrendelő képviselője nem tartózkodik (harmadik személy, építkezés, stb.), az adott helyszínen a Megrendelő részéről felhatalmazott személy (építésvezető, stb.) által teljesített áruátvételt szerződéseszerű átadásnak kell tekinteni. A Megrendelő utólagosan nem hivatkozhat arra, hogy az általa felhatalmazott személy (építésvezető, stb.) által teljesített áruátvételt nem tekintí megvalósultnak. Ennek megtagadása esetén a Bauder Kft. rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti a Megrendelővel fennálló, bármely szerződéses kapcsolatot, továbbá a Megrendelő által közölt addigi megrendelések teljesítését megtagadhatja. Megrendelő ezen esetekben (rendkívüli felmondás, megrendelés teljesítésének megtagadása) a Bauder Kft.-vel szemben sem kártérítési, sem egyéb igényt nem érvényesíthet.

## III. Vételár, fizetési feltételek

- Valamennyi megadásra kerülő ár nettó ár, amelyhez az általános forgalmi adó (áfa) hozzászámítandó.
- A vételár minden esetben a Bauder Kft. telephelyén, gépkocsira felrakva értendő.
- A számla végösszegét a megrendelő külön írásos megállapodás hiányában köteles az áru átvételekor megfizetni. A fizetés történhet a Bauder Kft. telephelyén készpénzben vagy előre történő utalással.
- Amennyiben a Megrendelő és a Bauder Kft. írásban, külön megállapodik átutalással történő fizetésben, akkor a Megrendelő köteles a vételárat a számla szerinti esedékesség időpontjában a Bauder Kft részére banki utalás útján megfizetni. Fizetési késedelem esetén a Bauder Kft. a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamatot számít fel.
- Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik vagy a Bauder Kft. olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a Megrendelő fizetőképességét kétségessé teszik, a Bauder Kft.-nek jogában áll a Megrendelő vele szemben fennálló valamennyi le nem járt tartozását lejárta nyilvánítani. Ezen túl a Bauder Kft. jogosulttá válik arra, hogy a még folyamatban levő szerződések teljesítésétől részben vagy egészben elálljon, továbbá a még nem teljesített megrendelések teljesítését előleg fizetésétől vagy egyéb biztosíték adásától tegye függővé.
- Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem jogosult arra, hogy a Bauder Kft. követelésével szemben beszámítási kifogást érvényesítsen vagy pedig a Bauder Kft.-vel szembeni bármely követelését harmadik személyre engedményezze.
- Bauder Kft. jogosult az általa adott jóváírásokat a Megrendelővel szembeni esedékes követelésekkel szemben beszámítani.

# ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (érv.:2007.márc.1-től)

## IV. A tulajdonjog fenntartása

1. Bauder Kft. az átadott árukra a tulajdonjogát a teljes ár kifizetéséig fenntartja. Megrendelőnek átadott áru elpusztulásának, megsemmisülésének vagy értékcsökkenésének veszélyét – a tulajdonjog-fenntartás hatályossága alatt is – a Megrendelő viseli. A Megrendelő nyilatkozik, a tulajdonjog-fenntartásra vonatkozó rendelkezéseket megértette, azokat tudomásul veszi és elfogadja.
2. A tulajdonjog-fenntartással szállított áruk feletti bármely rendelkezés, különösen az áruk továbbértékesítése csak a Bauder Kft. engedélyével jogérvényes és megengedett. Engedélyezett továbbértékesítés esetében a Megrendelő köteles harmadik személynek a tulajdonjog-fenntartás tényéről írásban értesítést adni és gondoskodni arról, hogy ezt harmadik személyek elismerjék.
3. Amennyiben a Megrendelő az átadott termékek vételárát határidőre nem egyenlíti ki, a Bauder Kft.-nek jogában áll a hivatkozott árukat önhatalommal birtokba venni és visszaszállítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a ki nem fizetett áru birtokba vétele és visszaszállítása érdekében a Bauder Kft. (valamint annak megbízottja) a Megrendelő telepére beléphet és ott az áru birtokba vételéhez szükséges bármely cselekményt megteheti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben kötelesek a Bauder Kft. addig felmerült szállítási és valamennyi, egyéb költségét megtéríteni, beleértve az áru esetleges értékcsökkenésével járó költségeket is.

## V. Mennyiségi, minőségi kifogás

1. A mennyiségi, illetve minőségi átvétel helye a felek kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a teljesítés helye.
  2. Megrendelő a Bauder Kft.-től vásárolt termékekkel szembeni mennyiségi és minőségi reklamációt csak írásban közölhet. A gyorsabb ügyintézés érdekében a Megrendelő köteles a Bauder Kft.-t telefonon is értesíteni a problémákról. A kifogás közlésekor a Megrendelő köteles megjelölni a szavatossági igényét is, ennek elmaradásából, pontatlanságából, késedelméből eredő károkért a Bauder Kft. a felelősségét kizárja.
  3. Amennyiben a Megrendelő az áru átvételekor mennyiségi problémát észlel vagy a megrendeltől eltérő terméket kapott, azt a raktárosnak vagy a Bauder Kft. által szervezett szállítás esetén a fuvarozónak kell jeleznie és a fuvarozóval közösen, írásban kell rögzítenie akként, hogy a szállítólevél másolatán (Bauder Kft. példányán) feltüntetésre kerüljön a reklamált tétel, annak mennyisége, valamint a fuvarozó és a Megrendelő vagy képviselője aláírása, bélyegzője.
  4. Mennyiségi reklamációt az áru átvétele után maximum 2 nappal fogad el a Bauder Kft. írásban.
  5. Minőségi reklamációt a Bauder Kft. az áru átvétele után maximum 3 héttel, de a beépítése előtt fogad el.
  6. Rejtett hibákból eredő reklamációt a Bauder Kft. a rejtett hiba felismerésétől számított 1 héten belül fogad el.
  7. A közölt határidőkön túl benyújtott reklamációkért a Bauder Kft. nem felel.
  8. A reklamációval együtt be kell nyújtania a Megrendelőnek a szállítólevél másolatát, közölnie kell a kifogásolt termék minden paraméterét, mennyiségét és a mennyiségi vagy minőségi reklamáció okát.
  9. A Megrendelő vagy a harmadik személy köteles a reklamáció lezárásáig a reklamált árut elkülönítve tárolni és megőrizni.
  10. A Bauder Kft. vállalja, hogy a Megrendelő által írásban megérkezett reklamációt maximum 10 munkanapon belül megválaszolja.
  11. A Bauder Kft. az általa javasolt beépítési módtól, felhasználási területtől, anyagoktól, technológiáktól eltérő felhasználásért nem vállal felelősséget.
  12. A Megrendelő vásárlója (harmadik személy) reklamációja esetén is a Megrendelő felelőssége a Bauder Kft-t értesíteni.
- ## VI. Egyéb rendelkezések
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bauder Kft. által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mindig a kiadásuktól érvényesek.
  2. Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Bauder Kft. és a Megrendelő közös érdekeik védelme érdekében közösen, magukra nézve kötelezően elfogadják a következő kikötéssel: a felek között létrejött külön, írásos szerződés az ÁSZF feltételeit módosíthatja.
  3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
  4. A Bauder Kft. szerződéses kapcsolatban arra törekszik, hogy a felmerült vitás kérdéseket a Megrendelővel egyezséggel rendezze, ennek eredménytelensége esetén a hivatkozott szerződéses kapcsolatból eredő jogvitáknál a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával kikötik a Budapest IV. és XV. kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét.

# Hőszigetelés

## Hőszigetelő anyagok vastagságának és U-értékének összehasonlítása (födém nélkül)

Anyag- vastagság (mm)	BauderPIR				Ásványgyapot EPS, XPS			Habüveg Farost	
	FA,FA TE, B SF,Plus, TP,DHW, DAL	M/MF, T, KOMPAKT, AZS, SDS			$\lambda = 0,031$ W/(m·K)	$\lambda = 0,036$ W/(m·K)	$\lambda = 0,038$ W/(m·K)	$\lambda = 0,045$ W/(m·K)	$\lambda = 0,050$ W/(m·K)
	$\lambda = 0,022$ W/(m·K)	$\lambda = 0,025$ W/(m·K) ( $\geq 120$ mm)	$\lambda = 0,026$ W/(m·K) ( $\geq 80$ mm)	$\lambda = 0,027$ W/(m·K) ( $< 80$ mm)					
20	0,953			1,135	1,274	1,406	1,5011	1,711	0,852
30	0,665			0,799	0,903	1,027	1,076	1,240	1,351
40	0,511			0,617	0,699	0,799	0,838	0,972	1,064
50	0,414			0,502	0,570	0,654	0,687	0,799	0,877
60	0,349			0,423	0,482	0,554	0,582	0,679	0,746
70	0,301			0,366	0,417	0,480	0,505	0,590	0,649
80	0,265		0,311		0,368	0,423	0,445	0,521	0,575
90	0,236		0,278		0,329	0,379	0,399	0,467	0,515
100	0,213		0,251		0,297	0,343	0,361	0,423	0,467
110	0,195		0,229		0,271	0,313	0,330	0,387	0,427
120	0,179	0,202			0,249	0,288	0,303	0,356	0,394
130	0,165	0,187			0,231	0,267	0,281	0,330	0,365
140	0,154	0,174			0,215	0,248	0,261	0,308	0,340
150	0,144	0,163			0,201	0,232	0,245	0,288	0,318
160	0,135	0,153			0,189	0,218	0,230	0,271	0,299
170	0,127	0,144			0,178	0,206	0,217	0,255	0,282
180	0,120	0,136			0,168	0,195	0,205	0,242	0,267
190	0,114	0,129			0,160	0,185	0,195	0,229	0,254
200	0,108	0,123			0,152	0,176	0,185	0,218	0,245
210	0,103	0,117			0,145	0,167	0,176	0,208	0,230
220	0,099	0,112			0,138	0,160	0,169	0,199	0,220
230	0,094	0,107			0,132	0,153	0,161	0,190	0,211
240	0,091	0,103			0,127	0,147	0,155	0,183	0,202
250	0,087	0,099			0,122	0,141	0,149	0,176	0,195
260	0,084	0,095			0,117	0,136	0,143	0,169	0,187
270	0,081	0,091			0,113	0,131	0,138	0,163	0,181
280	0,078	0,088			0,109	0,126	0,133	0,157	0,174
290	0,075	0,085			0,105	0,122	0,129	0,152	0,168
300	0,073	0,082			0,102	0,118	0,124	0,147	0,163
310	0,070	0,080			0,099	0,114	0,121	0,142	0,158
320	0,068	0,077			0,096	0,111	0,117	0,138	0,153
330	0,066	0,075			0,093	0,107	0,113	0,134	0,148
340	0,064	0,073			0,090	0,104	0,110	0,130	0,144
350	0,062	0,071			0,087	0,101	0,107	0,126	0,140
360	0,061	0,069			0,085	0,099	0,104	0,123	0,136
370	0,059	0,067			0,083	0,096	0,101	0,120	0,133
380	0,057	0,065			0,081	0,093	0,099	0,116	0,129
390	0,056	0,064			0,079	0,091	0,096	0,114	0,126
400	0,055	0,062			0,077	0,089	0,094	0,111	0,123


**A rendelhető vastagságok a 18-19. és 22-23. oldalon találhatóak.**

A hőátbocsátási tényező (W/m<sup>2</sup>·K) függ a hővezetési tényezőtől és az anyagvastagságtól.  
0,10 m<sup>2</sup>K/ W + 0,04 m<sup>2</sup>K / W hőátadási ellenállást alapul véve.



1) Az értékek az egyrétegben fektetett hőszigetelő táblákra, vagy a több rétegben fektetett azonos hővezetésű hőszigetelő táblákra vonatkoznak.

# Áttekintés

## Pontralejtő elemek LES (20.o.)



LES elem	LES Set
LES 1 LES 2	Set 1
LES 3 LES 4	Set 1+ Set 2
LES 5 LES 6	Set 1+ Set 2 + Set 3
LES 7 LES 8	Set 1+ Set 2 + Set 3 + Set 4
LES 9 LES 10	Set 1+ Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5



**Bauder Kft.**  
H - 1158 Budapest,  
Késmárk u.20.  
Telefon +36 1 417 3121

info@bauder.hu  
www.bauder.hu



Jelen prospektus valamennyi adata a technika jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, hogy adott esetben tájékozódjon a rendelése időpontjában mértékadó műszaki ismeretszintről.